

FİYAT LİSTESİ

Hassasiyetle tanışın
Discover **Precision** Verimlilikle buluşun
Meet **Efficiency**



€
EURO
2025
www.tekoma.com.tr

Router Holder



AD - 304




AD - 304

DIN 69871

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


 STANDART G2.5
 25.000
 min⁻¹ U1gmm

SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)				Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	L	L2		
304.01.16.55	SK30	ER25(2-16)	55	42	35.9	54	0.55	-
304.01.20.50	SK30	ER32(2-20)	50	50	30.9	48	0.52	58 €
304.01.20.70	SK30	ER32(2-20)	70	50	50.9	60	0.67	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

ER16 Mini Collet Chucks



AD - 400



AD/B - 401


DIN 69871

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


 STANDART G2.5
 25.000
 min⁻¹ U1gmm

CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
400.01.10.100.M	SK40	ER16(1-10)	100	22	-	80.9	-	40	0.94	72,00 €
400.01.10.130.M	SK40	ER16(1-10)	130	22	-	110.9	-	40	1.01	95,00 €
400.01.10.160.M	SK40	ER16(1-10)	160	22	26	140.9	98	40	1.11	102,00 €



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
401.01.10.100.M	SK40	ER16(1-10)	100	22	-	80.9	-	40	0.93	-
401.01.10.130.M	SK40	ER16(1-10)	130	22	-	110.9	-	40	1.00	-
401.01.10.160.M	SK40	ER16(1-10)	160	22	26	140.9	98	40	1.11	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

DIN 69871

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401



AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
400.01.10.63.6K	SK40	ER16(1-10)	63	28	-	43.9	-	32	0.92	47,00 €
400.01.10.100.6K	SK40	ER16(1-10)	100	28	-	80.9	-	40	1.06	55,00 €
400.01.10.130.6K	SK40	ER16(1-10)	130	28	-	110.9	-	40	1.19	67,00 €
400.01.10.160.6K	SK40	ER16(1-10)	160	28	32	140.9	98	40	1.36	71,00 €
400.01.10.200.6K	SK40	ER16(1-10)	200	28	34	180.9	120	40	1.57	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
401.01.10.63.6K	SK40	ER16(1-10)	63	28	-	43.9	-	32	0.91	-
401.01.10.100.6K	SK40	ER16(1-10)	100	28	-	80.9	-	40	1.06	-
401.01.10.130.6K	SK40	ER16(1-10)	130	28	-	110.9	-	40	1.19	-
401.01.10.160.6K	SK40	ER16(1-10)	160	28	32	140.9	98	40	1.33	-
401.01.10.200.6K	SK40	ER16(1-10)	200	28	34	180.9	120	40	1.57	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488




Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER

ER16 Collet Chucks



AD - 400




AD/B - 401

DIN 69871

DIN ISO 15488


HRC 58 ± 2

STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
400.01.10.63	SK40	ER16(1-10)	63	32	-	43.9	-	32	0.94	47,00 €
400.01.10.100	SK40	ER16(1-10)	100	32	-	80.9	-	40	1.80	55,00 €
400.01.10.130	SK40	ER16(1-10)	130	32	-	110.9	-	40	1.21	67,00 €
400.01.10.160	SK40	ER16(1-10)	160	32	32	140.9	98	40	1.38	71,00 €
400.01.10.200	SK40	ER16(1-10)	200	32	34	180.9	120	40	1.59	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
401.01.10.63	SK40	ER16(1-10)	63	32	-	43.9	-	32	0.93	-
401.01.10.100	SK40	ER16(1-10)	100	32	-	80.9	-	40	1.08	-
401.01.10.130	SK40	ER16(1-10)	130	32	-	110.9	-	40	1.21	-
401.01.10.160	SK40	ER16(1-10)	160	32	32	140.9	98	40	1.38	-
401.01.10.200	SK40	ER16(1-10)	200	32	34	180.9	120	40	1.59	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

DIN 69871

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401



AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
400.01.13.70.6K	SK40	ER20(1-13)	70	34	-	50.9	-	40	0.98	54,00 €
400.01.13.100.6K	SK40	ER20(1-13)	100	34	-	80.9	-	47	1.17	64,00 €
400.01.13.130.6K	SK40	ER20(1-13)	130	34	-	110.9	-	47	1.36	74,00 €
400.01.13.160.6K	SK40	ER20(1-13)	160	34	38	140.9	99.5	47	1.60	82,00 €
400.01.13.200.6K	SK40	ER20(1-13)	200	34	40	180.9	119.5	47	1.91	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
401.01.13.70.6K	SK40	ER20(1-13)	70	34	-	50.9	-	40	0.98	-
401.01.13.100.6K	SK40	ER20(1-13)	100	34	-	80.9	-	47	1.17	-
401.01.13.130.6K	SK40	ER20(1-13)	130	34	-	110.9	-	47	1.36	-
401.01.13.160.6K	SK40	ER20(1-13)	160	34	38	140.9	99.5	47	1.59	-
401.01.13.200.6K	SK40	ER20(1-13)	200	34	40	180.9	119.5	47	1.90	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488




Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER

ER25 Collet Chucks



AD - 400



AD/B - 401


DIN 69871

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


 STANDART G2.5
 25.000
 min⁻¹ U1gmm


CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
400.01.16.60	SK40	ER25(2-16)	60	42	-	40.9	-	55	0.99	48,00 €
400.01.16.100	SK40	ER25(2-16)	100	42	-	80.9	-	55	1.37	57,00 €
400.01.16.130	SK40	ER25(2-16)	130	42	-	110.9	-	55	1.66	64,00 €
400.01.16.160	SK40	ER25(2-16)	160	42	46.5	140.9	100	55	1.99	71,00 €
400.01.16.200	SK40	ER25(2-16)	200	42	48.5	180.9	120	55	2.43	-

401. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
401.01.16.60	SK40	ER25(2-16)	60	42	-	40.9	-	55	0.98	-
401.01.16.100	SK40	ER25(2-16)	100	42	-	80.9	-	55	1.37	-
401.01.16.130	SK40	ER25(2-16)	130	42	-	110.9	-	55	1.65	-
401.01.16.160	SK40	ER25(2-16)	160	42	46.5	140.9	100	55	1.99	-
401.01.16.200	SK40	ER25(2-16)	200	42	48.5	180.9	120	55	2.43	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

DIN 69871


DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401



AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
400.01.20.70	SK40	ER32(2-20)	70	50	-	50.9	-	63	1.14	50,00 €
400.01.20.100	SK40	ER32(2-20)	100	50	-	80.9	-	63	1.57	60,00 €
400.01.20.130	SK40	ER32(2-20)	130	50	-	110.9	-	63	1.99	71,00 €
400.01.20.160	SK40	ER32(2-20)	160	50	-	140.9	-	63	2.41	79,00 €
400.01.20.200	SK40	ER32(2-20)	200	50	-	180.9	-	63	2.98	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
401.01.20.70	SK40	ER32(2-20)	70	50	-	50.9	-	63	1.14	-
401.01.20.100	SK40	ER32(2-20)	100	50	-	80.9	-	63	1.56	-
401.01.20.130	SK40	ER32(2-20)	130	50	-	110.9	-	63	1.99	-
401.01.20.160	SK40	ER32(2-20)	160	50	-	140.9	-	63	2.41	-
401.01.20.200	SK40	ER32(2-20)	200	50	-	180.9	-	63	2.97	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488



Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER




Anahtar ER
Wrench ER

ER40 Collet Chucks



AD - 400



AD/B - 401


DIN 69871

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


 STANDART G2.5
 25.000
 min⁻¹ U1gmm

CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
400.01.26.80	SK40	ER40(3-26)	80	63	-	60.9	-	59	1.38	53,00 €
400.01.26.100	SK40	ER40(3-26)	100	63	-	80.9	-	65	1.63	64,00 €
400.01.26.130	SK40	ER40(3-26)	130	63	-	110.9	-	65	2.06	81,00 €
400.01.26.160	SK40	ER40(3-26)	160	63	-	140.9	-	65	2.48	83,00 €
400.01.26.200	SK40	ER40(3-26)	200	63	-	180.9	-	65	3.04	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
401.01.26.80	SK40	ER40(3-26)	80	63	-	60.9	-	59	1.38	-
401.01.26.100	SK40	ER40(3-26)	100	63	-	80.9	-	65	1.63	-
401.01.26.130	SK40	ER40(3-26)	130	63	-	110.9	-	65	2.05	-
401.01.26.160	SK40	ER40(3-26)	160	63	-	140.9	-	65	2.48	-
401.01.26.200	SK40	ER40(3-26)	200	63	-	180.9	-	65	3.04	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER


6 mm Veldon Tutucu

SK40


6 mm End Mill Holder



AD - 400



AD/B - 401



DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4




STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
400.07.06.50	SK40	6	50	25	-	30.9	-	36	M6x10	0.87	36,00 €
400.07.06.100	SK40	6	100	25	-	80.9	-	36	M6x10	1.04	47,00 €
400.07.06.130	SK40	6	130	25	-	110.9	-	36	M6x10	1.14	64,00 €
400.07.06.160	SK40	6	160	25	30.5	140.9	88	36	M6x10	1.29	67,00 €
400.07.06.200	SK40	6	200	25	31	180.9	120	36	M6x10	1.44	117,00 €



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
401.07.06.50	SK40	6	50	25	-	30.9	-	36	M6x10	0.86	-
401.07.06.100	SK40	6	100	25	-	80.9	-	36	M6x10	1.03	-
401.07.06.130	SK40	6	130	25	-	110.9	-	36	M6x10	1.14	-
401.07.06.160	SK40	6	160	25	30.5	140.9	88	36	M6x10	1.29	-
401.07.06.200	SK40	6	200	25	31	180.9	120	36	M6x10	1.44	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401




AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
400.07.08.50	SK40	8	50	28	-	30.9	-	40	M8x10	0.90	34,00 €
400.07.08.100	SK40	8	100	28	-	80.9	-	40	M8x10	1.11	46,00 €
400.07.08.130	SK40	8	130	28	-	110.9	-	40	M8x10	1.24	62,00 €
400.07.08.160	SK40	8	160	28	33.5	140.9	88	40	M8x10	1.43	65,00 €
400.07.08.200	SK40	8	200	28	34	180.9	120	40	M8x10	1.62	115,00 €



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
401.07.08.50	SK40	8	50	28	-	30.9	-	40	M8x10	0.89	-
401.07.08.100	SK40	8	100	28	-	80.9	-	40	M8x10	1.11	-
401.07.08.130	SK40	8	130	28	-	110.9	-	40	M8x10	1.24	-
401.07.08.160	SK40	8	160	28	33.5	140.9	88	40	M8x10	1.42	-
401.07.08.200	SK40	8	200	28	34	180.9	120	40	M8x10	1.61	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

10 mm Veldon Tutucu

SK40

10 mm End Mill Holder



AD - 400



AD/B - 401

DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
400.07.10.50	SK40	10	50	35	-	30.9	-	44	M10x12	0.95	34,00 €
400.07.10.100	SK40	10	100	35	-	80.9	-	44	M10x12	1.29	46,00 €
400.07.10.130	SK40	10	130	35	-	110.9	-	44	M10x12	1.49	62,00 €
400.07.10.160	SK40	10	160	35	40.5	140.9	88	44	M10x12	1.76	65,00 €
400.07.10.200	SK40	10	200	35	41	180.9	120	44	M10x12	2.05	115,00 €



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
401.07.10.50	SK40	10	50	35	-	30.9	-	44	M10x12	0.49	-
401.07.10.100	SK40	10	100	35	-	80.9	-	44	M10x12	1.29	-
401.07.10.130	SK40	10	130	35	-	110.9	-	44	M10x12	1.49	-
401.07.10.160	SK40	10	160	35	40.5	140.9	88	44	M10x12	1.76	-
401.07.10.200	SK40	10	200	35	41	180.9	120	44	M10x12	2.05	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401




AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
400.07.12.50	SK40	12	50	42	-	30.9	-	51	M12x16	1.03	34,00 €
400.07.12.100	SK40	12	100	42	-	80.9	-	51	M12x16	1.51	46,00 €
400.07.12.130	SK40	12	130	42	-	110.9	-	51	M12x16	1.79	62,00 €
400.07.12.160	SK40	12	160	42	47.5	140.9	88	51	M12x16	2.16	65,00 €
400.07.12.200	SK40	12	200	42	48.5	180.9	120	51	M12x16	2.57	115,00 €



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
401.07.12.50	SK40	12	50	42	-	30.9	-	51	M12x16	1.02	-
401.07.12.100	SK40	12	100	42	-	80.9	-	51	M12x16	1.50	-
401.07.12.130	SK40	12	130	42	-	110.9	-	51	M12x16	1.79	-
401.07.12.160	SK40	12	160	42	47.5	140.9	88	51	M12x16	2.16	-
401.07.12.200	SK40	12	200	42	48.5	180.9	120	51	M12x16	2.57	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B


14 mm Veldon Tutucu

SK40

14 mm End Mill Holder



AD - 400



AD/B - 401

DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
400.07.14.50	SK40	14	50	44	30.9	51	M12x16	1.05	34,00 €
400.07.14.100	SK40	14	100	44	80.9	51	M12x16	1.57	46,00 €
400.07.14.130	SK40	14	130	44	110.9	51	M12x16	1.89	62,00 €
400.07.14.160	SK40	14	160	44	140.9	51	M12x16	2.21	65,00 €
400.07.14.200	SK40	14	200	44	180.9	51	M12x16	2.64	115,00 €

401. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
401.07.14.50	SK40	14	50	44	30.9	51	M12x16	1.04	-
401.07.14.100	SK40	14	100	44	80.9	51	M12x16	1.57	-
401.07.14.130	SK40	14	130	44	110.9	51	M12x16	1.89	-
401.07.14.160	SK40	14	160	44	140.9	51	M12x16	2.21	-
401.07.14.200	SK40	14	200	44	180.9	51	M12x16	2.64	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401



AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
400.07.16.63	SK40	16	63	48	43.9	54	M14x16	1.26	34,00 €
400.07.16.100	SK40	16	100	48	80.9	54	M14x16	1.74	46,00 €
400.07.16.130	SK40	16	130	48	110.9	54	M14x16	2.12	62,00 €
400.07.16.160	SK40	16	160	48	140.9	54	M14x16	2.51	65,00 €
400.07.16.200	SK40	16	200	48	180.9	54	M14x16	3.03	115,00 €



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
401.07.16.63	SK40	16	63	48	43.9	54	M14x16	1.26	-
401.07.16.100	SK40	16	100	48	80.9	54	M14x16	1.73	-
401.07.16.130	SK40	16	130	48	110.9	54	M14x16	2.12	-
401.07.16.160	SK40	16	160	48	140.9	54	M14x16	2.51	-
401.07.16.200	SK40	16	200	48	180.9	54	M14x16	3.02	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

18 mm Veldon Tutucu

SK40

18 mm End Mill Holder



AD - 400



AD/B - 401

DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
400.07.18.63	SK40	18	63	50	43.9	54	M14x16	1.28	34,00 €
400.07.18.100	SK40	18	100	50	80.9	54	M14x16	1.81	46,00 €
400.07.18.130	SK40	18	130	50	110.9	54	M14x16	2.23	62,00 €
400.07.18.160	SK40	18	160	50	140.9	54	M14x16	2.65	65,00 €
400.07.18.200	SK40	18	200	50	180.9	54	M14x16	3.22	115,00 €



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
401.07.18.63	SK40	18	63	50	43.9	54	M14x16	1.28	-
401.07.18.100	SK40	18	100	50	80.9	54	M14x16	1.80	-
401.07.18.130	SK40	18	130	50	110.9	54	M14x16	2.22	-
401.07.18.160	SK40	18	160	50	140.9	54	M14x16	2.65	-
401.07.18.200	SK40	18	200	50	180.9	54	M14x16	3.21	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401



AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
400.07.20.63	SK40	20	63	52	43.9	56	M16x16	1.27	34,00 €
400.07.20.100	SK40	20	100	52	80.9	56	M16x16	1.85	46,00 €
400.07.20.130	SK40	20	130	52	110.9	56	M16x16	2.31	62,00 €
400.07.20.160	SK40	20	160	52	140.9	56	M16x16	2.78	65,00 €
400.07.20.200	SK40	20	200	52	180.9	56	M16x16	3.39	115,00 €



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
401.07.20.63	SK40	20	63	52	43.9	56	M16x16	1.26	-
401.07.20.100	SK40	20	100	52	80.9	56	M16x16	1.85	-
401.07.20.130	SK40	20	130	52	110.9	56	M16x16	2.31	-
401.07.20.160	SK40	20	160	52	140.9	56	M16x16	2.77	-
401.07.20.200	SK40	20	200	52	180.9	56	M16x16	3.39	-

DIN 1835 B




Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

25 mm End Mill Holder



AD - 400



AD/B - 401

DIN 69871

DIN 6359-B


DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
400.07.25.57	SK40	25	57	50	37.9	64	M12x12	1.05	47,00 €
400.07.25.100	SK40	25	100	63	80.9	64	M18x20	2.23	47,00 €
400.07.25.130	SK40	25	130	63	110.9	64	M18x20	2.92	-
400.07.25.160	SK40	25	160	63	140.9	64	M18x20	3.62	-
400.07.25.200	SK40	25	200	63	180.9	64	M18x20	4.54	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
401.07.25.57	SK40	25	57	50	37.9	64	M12x12	1.05	-
401.07.25.100	SK40	25	100	63	80.9	64	M18x20	2.23	-
401.07.25.130	SK40	25	130	63	110.9	64	M18x20	2.92	-
401.07.25.160	SK40	25	160	63	140.9	64	M18x20	3.61	-
401.07.25.200	SK40	25	200	63	180.9	64	M18x20	4.54	-

DIN 1835 B

Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401




AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
400.07.32.92.L	SK40	32	92	72	72.9	68	M20x20	2.54	48,00 €
400.07.32.100	SK40	32	100	72	80.9	68	M20x20	2.54	48,00 €
400.07.32.130	SK40	32	130	72	110.9	68	M20x20	3.45	-
400.07.32.160	SK40	32	160	72	140.9	68	M20x20	4.37	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
401.07.32.100	SK40	32	100	72	80.9	68	M20x20	2.53	-
401.07.32.130	SK40	32	130	72	110.9	68	M20x20	3.45	-
401.07.32.160	SK40	32	160	72	140.9	68	M20x20	4.36	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B


40 mm Veldon Tutucu

SK40


40 mm End Mill Holder



AD - 400



AD/B - 401



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
400.07.40.120	SK40	40	120	78	100.9	78	M20x20	3.27	53,00 €

DIN 69871

DIN 6359-B

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2


H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

401. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
401.07.40.120	SK40	40	120	78	100.9	78	M20x20	3.27	-

DIN 1835 B




Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

8 Metric Arbors For Screw-in Cutters



AD - 400



AD/B - 401


DIN 69871

HRC 58 ± 2

H5

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
400.11.08.44	SK40	M8	44	24.9	8.5	13	15	0.79	85,00 €
400.11.08.69	SK40	M8	69	49.9	8.5	13	22.5	0.85	89,00 €
400.11.08.94	SK40	M8	94	74.9	8.5	13	23	0.89	102,00 €
400.11.08.119	SK40	M8	119	99.9	8.5	13	25	0.96	117,00 €

401. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
401.11.08.44	SK40	M8	44	24.9	8.5	13	15	0.78	-
401.11.08.69	SK40	M8	69	49.9	8.5	13	22.5	0.84	-
401.11.08.94	SK40	M8	94	74.9	8.5	13	23	0.89	-
401.11.08.119	SK40	M8	119	99.9	8.5	13	25	0.96	-

10 Metric Arbors For Screw-in Cutters

DIN 69871

HRC 58 ± 2

H5

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401



AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
400.11.10.24	SK40	M10	24	4.9	10.5	18	-	0.79	-
400.11.10.44	SK40	M10	44	24.9	10.5	18	20	0.81	85,00 €
400.11.10.69	SK40	M10	69	49.9	10.5	18	22.5	0.87	89,00 €
400.11.10.94	SK40	M10	94	74.9	10.5	18	27.5	0.98	102,00 €
400.11.10.119	SK40	M10	119	99.9	10.5	18	32	1.12	117,00 €
400.11.10.144	SK40	M10	144	124.9	10.5	18	33.5	1.25	152,00 €
400.11.10.169	SK40	M10	169	149.9	10.5	18	36	1.41	159,00 €



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
401.11.10.24	SK40	M10	24	4.9	10.5	18	-	0.78	-
401.11.10.44	SK40	M10	44	24.9	10.5	18	20	0.80	-
401.11.10.69	SK40	M10	69	49.9	10.5	18	22.5	0.87	-
401.11.10.94	SK40	M10	94	74.9	10.5	18	27.5	0.97	-
401.11.10.119	SK40	M10	119	99.9	10.5	18	32	1.11	-
401.11.10.144	SK40	M10	144	124.9	10.5	18	33.5	1.25	-
401.11.10.169	SK40	M10	169	149.9	10.5	18	36	1.41	-


12 Metric Arbors For Screw-in Cutters



AD - 400



AD/B - 401



DIN 69871

HRC 58 ± 2

H5


STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
400.11.12.24	SK40	M12	24	4.9	12.5	21	-	0.79	-
400.11.12.44	SK40	M12	44	24.9	12.5	21	24	0.82	85,00 €
400.11.12.69	SK40	M12	69	49.9	12.5	21	24	0.88	89,00 €
400.11.12.94	SK40	M12	94	74.9	12.5	21	31	1.03	102,00 €
400.11.12.119	SK40	M12	119	99.9	12.5	21	33	1.16	117,00 €
400.11.12.144	SK40	M12	144	124.9	12.5	21	35.5	1.37	152,00 €
400.11.12.169	SK40	M12	169	149.9	12.5	21	39.5	1.57	159,00 €

401. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
401.11.12.24	SK40	M12	24	4.9	12.5	21	-	0.78	-
401.11.12.44	SK40	M12	44	24.9	12.5	21	24	0.82	-
401.11.12.69	SK40	M12	69	49.9	12.5	21	24	0.89	-
401.11.12.94	SK40	M12	94	74.9	12.5	21	31	1.03	-
401.11.12.119	SK40	M12	119	99.9	12.5	21	33	1.16	-
401.11.12.144	SK40	M12	144	124.9	12.5	21	35.5	1.33	-
401.11.12.169	SK40	M12	169	149.9	12.5	21	39.5	1.57	-

16 Metric Arbors For Screw-in Cutters

DIN 69871

HRC 58 ± 2

H5

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401




AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
400.11.16.24	SK40	M16	24	4.9	17	29	-	0.77	-
400.11.16.44	SK40	M16	44	24.9	17	29	-	0.85	85,00 €
400.11.16.69	SK40	M16	69	49.9	17	29	34	1.00	89,00 €
400.11.16.94	SK40	M16	94	74.9	17	29	34	1.15	102,00 €
400.11.16.119	SK40	M16	119	99.9	17	29	36	1.33	117,00 €
400.11.16.144	SK40	M16	144	124.9	17	29	40	1.59	152,00 €
400.11.16.169	SK40	M16	169	149.9	17	29	42.5	1.85	159,00 €

401. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
401.11.16.24	SK40	M16	24	4.9	17	29	-	0.77	-
401.11.16.44	SK40	M16	44	24.9	17	29	-	0.85	-
401.11.16.69	SK40	M16	69	49.9	17	29	34	0.99	-
401.11.16.94	SK40	M16	94	74.9	17	29	34	1.15	-
401.11.16.119	SK40	M16	119	99.9	17	29	36	1.33	-
401.11.16.144	SK40	M16	144	124.9	17	29	40	1.59	-
401.11.16.169	SK40	M16	169	149.9	17	29	42.5	1.84	-

DIN 69871

ISO 3937-2

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401



AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
400.17.22.35	SK40	22	35	48	15.9	19	M10x30	1.05	43,00 €
400.17.22.60	SK40	22	60	48	40.9	19	M10x30	1.38	57,00 €
400.17.22.100	SK40	22	100	48	80.9	19	M10x30	1.91	65,00 €
400.17.22.130	SK40	22	130	48	110.9	19	M10x30	2.31	-
400.17.22.160	SK40	22	160	48	140.9	19	M10x30	2.71	-
400.17.22.200	SK40	22	200	48	180.9	19	M10x30	3.24	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
401.17.22.35	SK40	22	35	48	15.9	19	M10x30	1.05	-
401.17.22.60	SK40	22	60	48	40.9	19	M10x30	1.38	-
401.17.22.100	SK40	22	100	48	80.9	19	M10x30	1.91	-
401.17.22.130	SK40	22	130	48	110.9	19	M10x30	2.30	-
401.17.22.160	SK40	22	160	48	140.9	19	M10x30	2.70	-
401.17.22.200	SK40	22	200	48	180.9	19	M10x30	3.24	-



Vidalı Kama
Drive Key




Vida
Drive in Bolt

27 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 400



AD/B - 401

DIN 69871


ISO 3937-2

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
400.17.27.45	SK40	27	45	60	25.9	21	M12x30	1.32	43,00 €
400.17.27.100	SK40	27	100	60	80.9	21	M12x30	2.48	65,00 €
400.17.27.130	SK40	27	130	60	110.9	21	M12x30	3.12	-
400.17.27.160	SK40	27	160	60	140.9	21	M12x30	3.75	-
400.17.27.200	SK40	27	200	60	180.9	21	M12x30	4.60	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
401.17.27.45	SK40	27	45	60	25.9	21	M12x30	1.32	-
401.17.27.100	SK40	27	100	60	80.9	21	M12x30	2.48	-
401.17.27.130	SK40	27	130	60	110.9	21	M12x30	3.12	-
401.17.27.160	SK40	27	160	60	140.9	21	M12x30	3.75	-
401.17.27.200	SK40	27	200	60	180.9	21	M12x30	4.59	-

Vidalı Kama
Drive KeyVida
Drive in Bolt

DIN 69871

DIN 6358

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 401




AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
400.19.22.55	SK40	22	55	40	-	35.9	-	19	31	M10x30	1.15	46,00 €
400.19.22.100	SK40	22	100	40	-	80.9	-	19	31	M10x30	1.55	57,00 €
400.19.22.130	SK40	22	130	40	-	110.9	-	19	31	M10x30	1.82	-
400.19.22.160	SK40	22	160	40	47.5	140.9	88	19	31	M10x30	2.23	-
400.19.22.200	SK40	22	200	40	48.5	180.9	120	19	19	M10x30	2.61	-



Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
401.19.22.55	SK40	22	55	40	-	35.9	-	19	31	M10x30	1.15	-
401.19.22.100	SK40	22	100	40	-	80.9	-	19	31	M10x30	1.55	-
401.19.22.130	SK40	22	130	40	-	110.9	-	19	31	M10x30	1.82	-
401.19.22.160	SK40	22	160	40	47.5	140.9	88	19	31	M10x30	2.23	-
401.19.22.200	SK40	22	200	40	48.5	180.9	120	19	19	M10x30	2.61	-



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336



Kama
Feather Key



Vida
Drawn in Bolt

27 mm Combi Shell Mill Holder



AD - 400



AD/B - 401

DIN 69871


DIN 6358

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
400.19.27.55	SK40	27	55	48	35.9	21	33	M12x30	1.35	46,00 €
400.19.27.100	SK40	27	100	48	80.9	21	33	M12x30	1.95	57,00 €
400.19.27.130	SK40	27	130	48	110.9	21	33	M12x30	2.34	-
400.19.27.160	SK40	27	160	48	140.9	21	33	M12x30	2.74	-
400.19.27.200	SK40	27	200	48	180.9	21	33	M12x30	3.25	-



401. FLANŞDAN SU VERMELİ

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
401.19.27.55	SK40	27	55	48	35.9	21	33	M12x30	1.34	-
401.19.27.100	SK40	27	100	48	80.9	21	33	M12x30	1.93	-
401.19.27.130	SK40	27	130	48	110.9	21	33	M12x30	2.33	-
401.19.27.160	SK40	27	160	48	140.9	21	33	M12x30	2.73	-
401.19.27.200	SK40	27	200	48	180.9	21	33	M12x30	3.25	-

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

Boring Bar Blanks For The Production Of Special Tools




DIN 69871

HRC 58 ± 2

CHIP

AD - 400



SK DIN 69871

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)		Ağırlık Weight	Fiyat Price
		A	D		
400.21.63.250	SK40	250	63	6,29	Fiyat Alınız

Teknik Özelliği : Konik ve Flanş Kısmı Sertleştirilmiş (52+2 HRC) ve taşlanmıştır.
Bara kısmı işlenilebilir yumuşaklıktadır.

Version : Cone and flange hardened (52+2 HRC) and grinded.
Soft body for later processing.

ER16 Mini Collet Chucks



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
405.01.10.100.M	BT40	ER16(1-10)	100	22	-	73	-	40	1.06	72,00 €
405.01.10.130.M	BT40	ER16(1-10)	130	22	-	103	-	40	1.14	95,00 €
405.01.10.160.M	BT40	ER16(1-10)	160	22	25.5	133	98	40	1.24	102,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
406.01.10.100.M	BT40	ER16(1-10)	100	22	-	73	-	40	1.05	-
406.01.10.130.M	BT40	ER16(1-10)	130	22	-	103	-	40	1.14	-
406.01.10.160.M	BT40	ER16(1-10)	160	22	25.5	133	98	40	1.23	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406




AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
405.01.10.63.6K	BT40	ER16(1-10)	63	28	-	36	-	49	1.03	47,00 €
405.01.10.100.6K	BT40	ER16(1-10)	100	28	-	73	-	40	1.18	55,00 €
405.01.10.130.6K	BT40	ER16(1-10)	130	28	-	103	-	40	1.32	67,00 €
405.01.10.160.6K	BT40	ER16(1-10)	160	28	31.5	133	98	40	1.46	71,00 €
405.01.10.200.6K	BT40	ER16(1-10)	200	28	33	173	120	40	1.67	-



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
406.01.10.63.6K	BT40	ER16(1-10)	63	28	-	36	-	49	1.03	-
406.01.10.100.6K	BT40	ER16(1-10)	100	28	-	73	-	40	1.18	-
406.01.10.130.6K	BT40	ER16(1-10)	130	28	-	103	-	40	1.31	-
406.01.10.160.6K	BT40	ER16(1-10)	160	28	31.5	133	98	40	1.46	-
406.01.10.200.6K	BT40	ER16(1-10)	200	28	33	173	120	40	1.67	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488




Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER

ER16 Collet Chucks



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
405.01.10.63	BT40	ER16(1-10)	63	28	-	36	-	49	1.03	47,00 €
405.01.10.100	BT40	ER16(1-10)	100	28	-	73	-	40	1.20	55,00 €
405.01.10.130	BT40	ER16(1-10)	130	28	-	103	-	40	1.33	67,00 €
405.01.10.160	BT40	ER16(1-10)	160	28	31.5	133	98	40	1.48	71,00 €
405.01.10.200	BT40	ER16(1-10)	200	28	33	173	120	40	1.69	-



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
406.01.10.63	BT40	ER16(1-10)	63	28	-	36	-	49	1.04	-
406.01.10.100	BT40	ER16(1-10)	100	28	-	73	-	40	1.20	-
406.01.10.130	BT40	ER16(1-10)	130	28	-	103	-	40	1.33	-
406.01.10.160	BT40	ER16(1-10)	160	28	31.5	133	98	40	1.48	-
406.01.10.200	BT40	ER16(1-10)	200	28	33	173	120	40	1.69	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

JIS B 6339
(MAS 403 BT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406




AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
405.01.13.70.6K	BT40	ER20(1-13)	70	34	-	43	-	56	1.09	54,00 €
405.01.13.100.6K	BT40	ER20(1-13)	100	34	-	73	-	47	1.28	64,00 €
405.01.13.130.6K	BT40	ER20(1-13)	130	34	-	103	-	47	1.47	74,00 €
405.01.13.160.6K	BT40	ER20(1-13)	160	34	37.5	133	99.5	47	1.48	-
405.01.13.200.6K	BT40	ER20(1-13)	200	34	39	173	121.5	47	1.98	-



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
406.01.13.70.6K	BT40	ER20(1-13)	70	34	-	43	-	56	1.09	-
406.01.13.100.6K	BT40	ER20(1-13)	100	34	-	73	-	47	1.28	-
406.01.13.130.6K	BT40	ER20(1-13)	130	34	-	103	-	47	1.47	-
406.01.13.160.6K	BT40	ER20(1-13)	160	34	37.5	133	99.5	47	1.48	-
406.01.13.200.6K	BT40	ER20(1-13)	200	34	39	173	121.5	47	1.98	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488



Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER

ER25 Collet Chucks



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2

STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
405.01.16.60	BT40	ER25(2-16)	60	42	-	33	-	55	1.06	48,00 €
405.01.16.100	BT40	ER25(2-16)	100	42	-	73	-	55	1.44	57,00 €
405.01.16.130	BT40	ER25(2-16)	130	42	-	103	-	55	1.73	64,00 €
405.01.16.160	BT40	ER25(2-16)	160	42	45	133	100	55	2.05	71,00 €
405.01.16.200	BT40	ER25(2-16)	200	42	47	173	122	55	2.48	112,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
406.01.16.60	BT40	ER25(2-16)	60	42	-	33	-	55	1.06	-
406.01.16.100	BT40	ER25(2-16)	100	42	-	73	-	55	1.44	-
406.01.16.130	BT40	ER25(2-16)	130	42	-	103	-	55	1.73	-
406.01.16.160	BT40	ER25(2-16)	160	42	45	133	100	55	2.05	-
406.01.16.200	BT40	ER25(2-16)	200	42	47	173	122	55	2.48	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406




AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
405.01.20.70	BT40	ER32(2-20)	70	50	-	43	-	58	1.21	50,00 €
405.01.20.100	BT40	ER32(2-20)	100	50	-	73	-	58	1.62	60,00 €
405.01.20.130	BT40	ER32(2-20)	130	50	-	103	-	58	2.03	71,00 €
405.01.20.160	BT40	ER32(2-20)	160	50	53.5	133	101	58	2.49	79,00 €
405.01.20.200	BT40	ER32(2-20)	200	50	55	173	123	58	3.11	114,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
406.01.20.70	BT40	ER32(2-20)	70	50	-	43	-	58	1.20	-
406.01.20.100	BT40	ER32(2-20)	100	50	-	73	-	58	1.62	-
406.01.20.130	BT40	ER32(2-20)	130	50	-	103	-	58	2.03	-
406.01.20.160	BT40	ER32(2-20)	160	50	53.5	133	101	58	2.49	-
406.01.20.200	BT40	ER32(2-20)	200	50	55	173	123	58	3.11	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488



Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER



Anahtar ER
Wrench ER

ER40 Collet Chucks



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
405.01.26.80	BT40	ER40(3-26)	80	63	-	53	-	66	1.46	53,00 €
405.01.26.100	BT40	ER40(3-26)	100	63	-	73	-	57	1.86	64,00 €
405.01.26.130	BT40	ER40(3-26)	130	63	-	103	-	66	2.36	81,00 €
405.01.26.160	BT40	ER40(3-26)	160	63	-	133	-	66	2.90	83,00 €
405.01.26.200	BT40	ER40(3-26)	200	63	-	173	-	66	3.62	135,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
406.01.26.80	BT40	ER40(3-26)	80	63	-	53	-	66	1.46	-
406.01.26.100	BT40	ER40(3-26)	100	63	-	73	-	57	1.86	-
406.01.26.130	BT40	ER40(3-26)	130	63	-	103	-	66	2.36	-
406.01.26.160	BT40	ER40(3-26)	160	63	-	133	-	66	2.90	-
406.01.26.200	BT40	ER40(3-26)	200	63	-	173	-	66	3.62	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

6 mm Veldon Tutucu

BT40

6 mm End Mill Holder



AD - 405



AD/B - 406

JIS B 6339

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
405.07.06.50	BT40	6	50	25	-	23	-	36	M6x10	1.03	36,00 €
405.07.06.100	BT40	6	100	25	-	73	-	36	M6x10	1.20	47,00 €
405.07.06.130	BT40	6	130	25	-	103	-	36	M6x10	1.31	64,00 €
405.07.06.160	BT40	6	160	25	29.5	133	88	36	M6x10	1.44	67,00 €
405.07.06.200	BT40	6	200	25	30	173	120	36	M6x10	1.60	117,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
406.07.06.50	BT40	6	50	25	-	23	-	36	M6x10	1.03	-
406.07.06.100	BT40	6	100	25	-	73	-	36	M6x10	1.20	-
406.07.06.130	BT40	6	130	25	-	103	-	36	M6x10	1.30	-
406.07.06.160	BT40	6	160	25	29.5	133	88	36	M6x10	1.44	-
406.07.06.200	BT40	6	200	25	30	173	120	36	M6x10	1.60	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406




AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
405.07.08.50	BT40	8	50	28	-	23	-	40	M8x10	1.05	34,00 €
405.07.08.100	BT40	8	100	28	-	73	-	40	M8x10	1.27	46,00 €
405.07.08.130	BT40	8	130	28	-	103	-	40	M8x10	1.41	62,00 €
405.07.08.160	BT40	8	160	28	32.5	133	88	40	M8x10	1.58	65,00 €
405.07.08.200	BT40	8	200	28	33	173	120	40	M8x10	1.77	115,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
406.07.08.50	BT40	8	50	28	-	23	-	40	M8x10	1.05	-
406.07.08.100	BT40	8	100	28	-	73	-	40	M8x10	1.27	-
406.07.08.130	BT40	8	130	28	-	103	-	40	M8x10	1.40	-
406.07.08.160	BT40	8	160	28	32.5	133	88	40	M8x10	1.58	-
406.07.08.200	BT40	8	200	28	33	173	120	40	M8x10	1.77	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

10 mm Veldon Tutucu

BT40

10 mm End Mill Holder



AD - 405



AD/B - 406

JIS B 6339

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4




STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
405.07.10.63	BT40	10	63	35	-	36	-	44	M10x12	1.17	34,00 €
405.07.10.100	BT40	10	100	35	-	73	-	44	M10x12	1.42	46,00 €
405.07.10.130	BT40	10	130	35	-	103	-	44	M10x12	1.62	62,00 €
405.07.10.160	BT40	10	160	35	39.5	133	88	44	M10x12	1.86	65,00 €
405.07.10.200	BT40	10	200	35	40.5	173	120	44	M10x12	2.14	115,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
406.07.10.63	BT40	10	63	35	-	36	-	44	M10x12	1.17	-
406.07.10.100	BT40	10	100	35	-	73	-	44	M10x12	1.41	-
406.07.10.130	BT40	10	130	35	-	103	-	44	M10x12	1.61	-
406.07.10.160	BT40	10	160	35	39.5	133	88	44	M10x12	1.86	-
406.07.10.200	BT40	10	200	35	40.5	173	120	44	M10x12	2.14	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
405.07.12.63	BT40	12	63	42	-	36	-	51	M12x16	1.26	34,00 €
405.07.12.100	BT40	12	100	42	-	73	-	51	M12x16	1.63	46,00 €
405.07.12.130	BT40	12	130	42	-	103	-	51	M12x16	1.93	62,00 €
405.07.12.160	BT40	12	160	42	46.5	133	88	51	M12x16	2.28	65,00 €
405.07.12.200	BT40	12	200	42	47.5	173	120	51	M12x16	2.70	115,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
406.07.12.63	BT40	12	63	42	-	36	-	51	M12x16	1.26	-
406.07.12.100	BT40	12	100	42	-	73	-	51	M12x16	1.62	-
406.07.12.130	BT40	12	130	42	-	103	-	51	M12x16	1.92	-
406.07.12.160	BT40	12	160	42	46.5	133	88	51	M12x16	2.28	-
406.07.12.200	BT40	12	200	42	47.5	173	120	51	M12x16	2.70	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

14 mm Veldon Tutucu

BT40

14 mm End Mill Holder



AD - 405



AD/B - 406

JIS B 6339

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
405.07.14.63	BT40	14	63	44	-	36	-	51	M12x16	1.28	34,00 €
405.07.14.100	BT40	14	100	44	-	73	-	51	M12x16	1.69	46,00 €
405.07.14.130	BT40	14	130	44	-	103	-	51	M12x16	2.02	62,00 €
405.07.14.160	BT40	14	160	44	48.5	133	88	51	M12x16	2.40	65,00 €
405.07.14.200	BT40	14	200	44	49.5	173	120	51	M12x16	2.86	115,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
406.07.14.63	BT40	14	63	44	-	36	-	51	M12x16	1.28	-
406.07.14.100	BT40	14	100	44	-	73	-	51	M12x16	1.68	-
406.07.14.130	BT40	14	130	44	-	103	-	51	M12x16	2.01	-
406.07.14.160	BT40	14	160	44	48.5	133	88	51	M12x16	2.40	-
406.07.14.200	BT40	14	200	44	49.5	173	120	51	M12x16	2.86	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
405.07.16.63	BT40	16	63	48	-	36	-	54	M14x16	1.34	34,00 €
405.07.16.100	BT40	16	100	48	-	73	-	54	M14x16	1.82	46,00 €
405.07.16.130	BT40	16	130	48	-	103	-	54	M14x16	2.23	62,00 €
405.07.16.160	BT40	16	160	48	52.5	133	88	54	M14x16	2.68	65,00 €
405.07.16.200	BT40	16	200	48	53.5	173	120	54	M14x16	3.23	115,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
406.07.16.63	BT40	16	63	48	-	36	-	54	M14x16	1.34	-
406.07.16.100	BT40	16	100	48	-	73	-	54	M14x16	1.82	-
406.07.16.130	BT40	16	130	48	-	103	-	54	M14x16	2.23	-
406.07.16.160	BT40	16	160	48	52.5	133	52.5	54	M14x16	2.68	-
406.07.16.200	BT40	16	200	48	53.5	173	53.5	54	M14x16	3.23	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

18 mm Veldon Tutucu

BT40

18 mm End Mill Holder



AD - 405



AD/B - 406

JIS B 6339

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
405.07.18.63	BT40	18	63	50	-	36	-	54	M14x16	1.35	34,00 €
405.07.18.100	BT40	18	100	50	-	73	-	54	M14x16	1.89	46,00 €
405.07.18.130	BT40	18	130	50	-	103	-	54	M14x16	2.32	62,00 €
405.07.18.160	BT40	18	160	50	54.5	133	88	54	M14x16	2.82	65,00 €
405.07.18.200	BT40	18	200	50	55.5	173	120	54	M14x16	3.42	115,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
406.07.18.63	BT40	18	63	50	-	36	-	54	M14x16	1.35	-
406.07.18.100	BT40	18	100	50	-	73	-	54	M14x16	1.89	-
406.07.18.130	BT40	18	130	50	-	103	-	54	M14x16	2.32	-
406.07.18.160	BT40	18	160	50	54.5	133	88	54	M14x16	2.82	-
406.07.18.200	BT40	18	200	50	55.5	173	120	54	M14x16	3.42	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406




AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
405.07.20.63	BT40	20	63	52	-	36	-	56	M16x16	1.36	34,00 €
405.07.20.100	BT40	20	100	52	-	73	-	56	M16x16	1.94	46,00 €
405.07.20.130	BT40	20	130	52	-	103	-	56	M16x16	2.41	62,00 €
405.07.20.160	BT40	20	160	52	57	133	88	56	M16x16	2.95	65,00 €
405.07.20.200	BT40	20	200	52	57.5	173	120	56	M16x16	3.60	115,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
406.07.20.63	BT40	20	63	52	-	36	-	56	M16x16	1.36	-
406.07.20.100	BT40	20	100	52	-	73	-	56	M16x16	1.94	-
406.07.20.130	BT40	20	130	52	-	103	-	56	M16x16	2.41	-
406.07.20.160	BT40	20	160	52	57	133	88	56	M16x16	2.95	-
406.07.20.200	BT40	20	200	52	57.5	173	120	56	M16x16	3.60	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406




AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
405.07.25.60.L	BT40	25	60	53	33	64	M16x15	1.23	47,00 €
405.07.25.90.L	BT40	25	90	55	63	64	M16x16	1.80	47,00 €
405.07.25.130.L	BT40	25	130	55	103	64	M16x16	2.49	63,00 €
405.07.25.160.L	BT40	25	160	55	133	64	M16x16	3.07	74,00 €
405.07.25.200.L	BT40	25	200	55	173	64	M16x16	3.77	115,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
406.07.25.60.L	BT40	25	60	53	33	64	M16x15	1.23	-
406.07.25.90.L	BT40	25	90	55	63	64	M16x16	1.80	-
406.07.25.130.L	BT40	25	130	55	103	64	M16x16	2.49	-
406.07.25.160.L	BT40	25	160	55	133	64	M16x16	3.07	-
406.07.25.200.L	BT40	25	200	55	173	64	M16x16	3.77	-

DIN 1835 B




Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

32 mm End Mill Holder



AD - 405



AD/B - 406

JIS B 6339


DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4


STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
405.07.32.100	BT40	32	100	72	73	68	M20x20	2.65	48,00 €
405.07.32.130	BT40	32	130	72	103	68	M20x20	3.56	71,00 €
405.07.32.160	BT40	32	160	72	133	68	M20x20	4.48	78,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
406.07.32.100	BT40	32	100	72	73	68	M20x20	2.64	-
406.07.32.130	BT40	32	130	72	103	68	M20x20	3.55	-
406.07.32.160	BT40	32	160	72	133	68	M20x20	4.48	-

DIN 1835 B

Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406




AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
405.07.32.75.L	BT40	32	75	72	48	68	M16x16	1.61	48,00 €
405.07.32.100.L	BT40	32	100	72	73	68	M16x16	2.19	48,00 €
405.07.32.130.L	BT40	32	130	72	103	68	M16x16	2.88	71,00 €
405.07.32.160.L	BT40	32	160	72	133	68	M16x16	3.57	78,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
406.07.32.75.L	BT40	32	75	72	48	68	M16x16	1.61	-
406.07.32.100.L	BT40	32	100	72	73	68	M16x16	2.19	-
406.07.32.130.L	BT40	32	130	72	103	68	M16x16	2.88	-
406.07.32.160.L	BT40	32	160	72	133	68	M16x16	3.57	-

DIN 1835 B




Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

40 mm End Mill Holder



AD - 405



AD/B - 406

JIS B 6339


DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
405.07.40.120	BT40	40	120	78	93	78	M20x20	3.35	53,00 €

FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
406.07.40.120	BT40	40	120	78	93	78	M20x20	3.35	-

DIN 1835 B

Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD - 405



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L2	M		
405.09.06.90	BT40	6	90	21	27	36		1,19	110,00 €
405.09.06.120	BT40	6	120	21	27	36		1,31	-
405.09.06.160	BT40	6	160	21	27	36		1,48	-
405.09.06.200	BT40	6	200	21	27	36		1,64	-

8 mm Isıtmalı Takım Tutucu (Shrink) Karbür Olan
Takımlar İçin

BT40




8 mm Shrink Chuck For Mounting Of Solid Carbide Cutters



AD - 405



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L2	M		
405.09.08.90	BT40	8	90	21	27	36		1,19	110,00 €
405.09.08.120	BT40	8	120	21	27	36		1,31	-
405.09.08.160	BT40	8	160	21	27	36		1,47	-
405.09.08.200	BT40	8	200	21	27	36		1,65	-

JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min ⁻¹ U1gmm

CHIP

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


HRC 58 ± 2

H6




STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD - 405



AD - 405



MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L2	M		
405.09.10.90	BT40	10	90	24	32	42		1,25	110,00 €
405.09.10.120	BT40	10	120	24	32	42		1,43	-
405.09.10.160	BT40	10	160	24	32	42		1,66	-
405.09.10.200	BT40	10	200	24	32	42		1,90	-

12 mm Isıtmalı Takım Tutucu (Shrink) Karbür Olan
Takımlar İçin

BT40




12 mm Shrink Chuck For Mouting Of Solid Carbide Cutters



AD - 405



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L2	M		
405.09.12.90	BT40	12	90	24	32	47		1,22	110,00 €
405.09.12.120	BT40	12	120	24	32	47		1,38	-
405.09.12.160	BT40	12	160	24	32	47		1,60	-
405.09.12.200	BT40	12	200	24	32	47		1,82	-

JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H6




STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

8 Metric Arbors For Screw-in Cutters



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H5

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
405.11.08.52	BT40	M8	52	25	8.5	13	15	0.96	84,00 €
405.11.08.77	BT40	M8	77	50	8.5	13	22.5	1.02	88,00 €
405.11.08.102	BT40	M8	102	75	8.5	13	23	1.07	101,00 €
405.11.08.127	BT40	M8	127	100	8.5	13	25	1.14	116,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
406.11.08.52	BT40	M8	52	25	8.5	13	15	0.96	-
406.11.08.77	BT40	M8	77	50	8.5	13	22.5	1.02	-
406.11.08.102	BT40	M8	102	75	8.5	13	23	1.07	-
406.11.08.127	BT40	M8	127	100	8.5	13	25	1.14	-

JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H5



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406




AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
405.11.10.52	BT40	M10	52	25	10.5	18	20	0.98	84,00 €
405.11.10.77	BT40	M10	77	50	10.5	18	23	1.05	88,00 €
405.11.10.102	BT40	M10	102	75	10.5	18	28	1.16	101,00 €
405.11.10.127	BT40	M10	127	100	10.5	18	32	1.29	116,00 €
405.11.10.152	BT40	M10	152	125	10.5	18	34	1.09	140,00 €
405.11.10.177	BT40	M10	177	150	10.5	18	36	1.60	148,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ




Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
406.11.10.52	BT40	M10	52	25	10.5	18	20	0.98	-
406.11.10.77	BT40	M10	77	50	10.5	18	23	1.05	-
406.11.10.102	BT40	M10	102	75	10.5	18	28	1.16	-
406.11.10.127	BT40	M10	127	100	10.5	18	32	1.29	-
406.11.10.152	BT40	M10	152	125	10.5	18	34	1.09	-
406.11.10.177	BT40	M10	177	150	10.5	18	36	1.60	-

12 Metric Arbors For Screw-in Cutters



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H5


STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
405.11.12.52	BT40	M12	52	25	12.5	21	24	1.00	84,00 €
405.11.12.77	BT40	M12	77	50	12.5	21	24	1.06	88,00 €
405.11.12.102	BT40	M12	102	75	12.5	21	31	1.21	101,00 €
405.11.12.127	BT40	M12	127	100	12.5	21	33	1.35	116,00 €
405.11.12.152	BT40	M12	152	125	12.5	21	35.5	1.52	140,00 €
405.11.12.177	BT40	M12	177	150	12.5	21	39.5	1.76	148,00 €
405.11.12.202	BT40	M12	202	175	12.5	21	42.5	1.98	168,00 €
405.11.12.252	BT40	M12	252	225	12.5	21	45	2.41	200,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
406.11.12.52	BT40	M12	52	25	12.5	21	24	1.00	-
406.11.12.77	BT40	M12	77	50	12.5	21	24	1.06	-
406.11.12.102	BT40	M12	102	75	12.5	21	31	1.21	-
406.11.12.127	BT40	M12	127	100	12.5	21	33	1.35	-
406.11.12.152	BT40	M12	152	125	12.5	21	35.5	1.52	-
406.11.12.177	BT40	M12	177	150	12.5	21	39.5	1.76	-
406.11.12.202	BT40	M12	202	175	12.5	21	42.5	1.98	-
406.11.12.252	BT40	M12	252	225	12.5	21	45	2.41	-

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


HRC 58 ± 2

H5



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
405.11.16.52	BT40	M16	52	25	17	29	-	1.03	84,00 €
405.11.16.77	BT40	M16	77	50	17	29	34	1.18	88,00 €
405.11.16.102	BT40	M16	102	75	17	29	34	1.33	101,00 €
405.11.16.127	BT40	M16	127	100	17	29	36	1.52	116,00 €
405.11.16.152	BT40	M16	152	125	17	29	40	1.78	140,00 €
405.11.16.177	BT40	M16	177	150	17	29	42.5	2.04	148,00 €
405.11.16.202	BT40	M16	202	175	17	29	44.5	2.23	168,00 €
405.11.16.252	BT40	M16	252	225	17	29	49.5	2.87	200,00 €

406. FLANŞDAN SU VERMELİ




Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
406.11.16.52	BT40	M16	52	25	17	29	-	1.03	-
406.11.16.77	BT40	M16	77	50	17	29	34	1.18	-
406.11.16.102	BT40	M16	102	75	17	29	34	1.33	-
406.11.16.127	BT40	M16	127	100	17	29	36	1.52	-
406.11.16.152	BT40	M16	152	125	17	29	40	1.78	-
406.11.16.177	BT40	M16	177	150	17	29	42.5	2.04	-
406.11.16.202	BT40	M16	202	175	17	29	44.5	2,23	-
406.11.16.252	BT40	M16	252	225	17	29	49.5	2,87	-


12 Metric Arbors For Screw-in Cutters, Slimline Desing



AD - 405



AD/B - 406



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D		
405.11.12.102.S	BT40	M12	102	75	12.5	21	1.21	101,00 €
405.11.12.127.S	BT40	M12	127	100	12.5	21	1.35	116,00 €
405.11.12.152.S	BT40	M12	152	125	12.5	21	1.52	140,00 €
405.11.12.177.S	BT40	M12	177	150	12.5	21	1.76	148,00 €

JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H5

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


HRC 58 ± 2

H5



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
405.11.16.77.S	BT40	M16	77	50	17	29	-	1.18	88,00 €
405.11.16.102.S	BT40	M16	102	75	17	29	-	1.33	101,00 €
405.11.16.127.S	BT40	M16	127	100	17	29	-	1.52	116,00 €
405.11.16.152.S	BT40	M16	152	125	17	29	-	1.78	140,00 €
405.11.16.177.S	BT40	M16	177	150	17	29	-	2.04	148,00 €

16 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H6


STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
405.17.16.40	BT40	16	40	38	-	13	-	17	M8X25	1.14	43,00 €
405.17.16.60	BT40	16	60	38	-	33	-	17	M8X25	1.23	57,00 €
405.17.16.100	BT40	16	100	38	-	73	-	17	M8X25	1.67	65,00 €
405.17.16.130	BT40	16	130	38	-	103	-	17	M8X25	1.96	73,00 €
405.17.16.160	BT40	16	160	38	44	133	88	17	M8X25	2.30	95,00 €
405.17.16.200	BT40	16	200	38	45	173	120	17	M8X25	2.69	130,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
406.17.16.40	BT40	16	40	38	-	13	-	17	M8X25	1.11	-
406.17.16.60	BT40	16	60	38	-	33	-	17	M8X25	1.23	-
406.17.16.100	BT40	16	100	38	-	73	-	17	M8X25	1.62	-
406.17.16.130	BT40	16	130	38	-	103	-	17	M8X25	1.89	-
406.17.16.160	BT40	16	160	38	44	133	88	17	M8X25	2.22	-
406.17.16.200	BT40	16	200	38	45	173	120	17	M8X25	2.68	-

Vidalı Kama
Drive KeyVida
Drive in Bolt

22 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot

JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
405.17.22.40	BT40	22	40	48	-	13	-	19	M10x30	1.25	43,00 €
405.17.22.60	BT40	22	60	48	-	33	-	19	M10x30	1.43	57,00 €
405.17.22.100	BT40	22	100	48	-	73	-	19	M10x30	2.10	65,00 €
405.17.22.130	BT40	22	130	48	-	103	-	19	M10x30	2.52	73,00 €
405.17.22.160	BT40	22	160	48	54.5	133	88	19	M10x30	3.07	95,00 €
405.17.22.200	BT40	22	200	48	55.5	173	120	19	M10x30	3.67	130,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
406.17.22.40	BT40	22	40	48	-	13	-	19	M10x30	1.21	-
406.17.22.60	BT40	22	60	48	-	33	-	19	M10x30	1.43	-
406.17.22.100	BT40	22	100	48	-	73	-	19	M10x30	2.00	-
406.17.22.130	BT40	22	130	48	-	103	-	19	M10x30	2.40	-
406.17.22.160	BT40	22	160	48	54.5	133	88	19	M10x30	2.92	-
406.17.22.200	BT40	22	200	48	55.5	173	120	19	M10x30	3.66	-



Vidalı Kama
Drive Key




Vida
Drive in Bolt

27 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
405.17.27.40	BT40	27	40	60	13	21	M12x30	1.41	43,00 €
405.17.27.60	BT40	27	60	60	33	21	M12x30	1.73	57,00 €
405.17.27.100	BT40	27	100	60	73	21	M12x30	2.73	65,00 €
405.17.27.130	BT40	27	130	60	103	21	M12x30	3.39	73,00 €
405.17.27.160	BT40	27	160	60	133	21	M12x30	4.05	95,00 €
405.17.27.200	BT40	27	200	60	173	21	M12x30	4.94	130,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
406.17.27.40	BT40	27	40	60	13	21	M12x30	1.41	-
406.17.27.60	BT40	27	60	60	33	21	M12x30	1.73	-
406.17.27.100	BT40	27	100	60	73	21	M12x30	2.73	-
406.17.27.130	BT40	27	130	60	103	21	M12x30	3.39	-
406.17.27.160	BT40	27	160	60	133	21	M12x30	4.05	-
406.17.27.200	BT40	27	200	60	173	21	M12x30	4,94	-

Vidalı Kama
Drive KeyVida
Drive in Bolt

32 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
405.17.32.50	BT40	32	50	78	23	24	M16x35	1.93	46,00 €
405.17.32.100	BT40	32	100	78	73	24	M16x35	3.79	69,00 €
405.17.32.130	BT40	32	130	78	103	24	M16x35	4.90	-
405.17.32.160	BT40	32	160	78	133	24	M16x35	6.02	-
405.17.32.200	BT40	32	200	78	173	24	M16x35	7.51	-



FLANŞDAN SU VERMELİ

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
406.17.32.50	BT40	32	50	78	23	24	M16x35	1.87	-
406.17.32.100	BT40	32	100	78	73	24	M16x35	3.68	-
406.17.32.130	BT40	32	130	78	103	24	M16x35	4.77	-
406.17.32.160	BT40	32	160	78	133	24	M16x35	5.86	-
406.17.32.200	BT40	32	200	78	173	24	M16x35	7.50	-



Vidalı Kama
Drive Key




Vida
Drive in Bolt

40 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
405.17.40.50	BT40	40	50	88	23	27	M20x40	2.13	54,00 €

FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
406.17.40.50	BT40	40	50	88	23	27	M20x40	2.07	-

Vidalı Kama
Drive KeyVida
Drive in Bolt

16 mm Combi Shell Mill Holder



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
405.19.16.55	BT40	16	55	32	-	28	-	17	27	M8x25	1.17	46,00 €
405.19.16.100	BT40	16	100	32	-	73	-	17	27	M8x25	1.43	57,00 €
405.19.16.130	BT40	16	130	32	-	103	-	17	27	M8x25	1.61	82,00 €
405.19.16.160	BT40	16	160	32	38	133	88	17	27	M8x25	1.87	96,00 €
405.19.16.200	BT40	16	200	32	39	173	120	17	17	M8x25	2.12	120,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
406.19.16.55	BT40	16	55	32	-	28	-	17	27	M8x25	1.17	-
406.19.16.100	BT40	16	100	32	-	73	-	17	27	M8x25	1.43	-
406.19.16.130	BT40	16	130	32	-	103	-	17	27	M8x25	1.61	-
406.19.16.160	BT40	16	160	32	38	133	88	17	27	M8x25	1.87	-
406.19.16.200	BT40	16	200	32	39	173	120	17	17	M8x25	2.12	-

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
405.19.22.55	BT40	22	55	40	-	28	-	19	31	M10x30	1.27	46,00 €
405.19.22.100	BT40	22	100	40	-	73	-	19	31	M10x30	1.67	57,00 €
405.19.22.130	BT40	22	130	40	-	103	-	19	31	M10x30	1.94	82,00 €
405.19.22.160	BT40	22	160	40	46.5	133	88	19	31	M10x30	2.32	96,00 €
405.19.22.200	BT40	22	200	40	47.5	173	120	19	19	M10x30	2.71	120,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
406.19.22.55	BT40	22	55	40	-	28	-	19	31	M10x30	1.28	-
406.19.22.100	BT40	22	100	40	-	73	-	19	31	M10x30	1.68	-
406.19.22.130	BT40	22	130	40	-	103	-	19	31	M10x30	1.95	-
406.19.22.160	BT40	22	160	40	46.5	133	88	19	31	M10x30	2.33	-
406.19.22.200	BT40	22	200	40	47.5	173	120	19	19	M10x30	2.71	-



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336



Kama
Feather Key



Vida
Drawn in Bolt

27 mm Combi Shell Mill Holder



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
405.19.27.55	BT40	27	55	48	-	28	-	21	33	M12x30	1.44	46,00 €
405.19.27.100	BT40	27	100	48	-	73	-	21	33	M12x30	2.04	57,00 €
405.19.27.130	BT40	27	130	48	-	103	-	21	33	M12x30	2.44	82,00 €
405.19.27.160	BT40	27	160	48	55	133	88	21	33	M12x30	2.98	96,00 €
405.19.27.200	BT40	27	200	48	56	173	120	21	21	M12x30	3.53	120,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
406.19.27.55	BT40	27	55	48	-	28	-	21	33	M12x30	1.43	-
406.19.27.100	BT40	27	100	48	-	73	-	21	33	M12x30	2.03	-
406.19.27.130	BT40	27	130	48	-	103	-	21	33	M12x30	2.43	-
406.19.27.160	BT40	27	160	48	55	133	88	21	33	M12x30	2.97	-
406.19.27.200	BT40	27	200	48	56	173	120	21	21	M12x30	3.53	-

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 406



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
405.19.32.60	BT40	32	60	58	33	24	38	M16x35	1.80	48,00 €
405.19.32.100	BT40	32	100	58	73	24	38	M16x35	2.59	62,00 €
405.19.32.130	BT40	32	130	58	103	24	38	M16x35	3.18	88,00 €
405.19.32.160	BT40	32	160	58	133	24	38	M16x35	3.77	100,00 €
405.19.32.200	BT40	32	200	58	173	24	24	M16x35	4.54	128,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
406.19.32.60	BT40	32	60	58	33	24	38	M16x35	1.77	-
406.19.32.100	BT40	32	100	58	73	24	38	M16x35	2.57	-
406.19.32.130	BT40	32	130	58	103	24	38	M16x35	3.16	-
406.19.32.160	BT40	32	160	58	133	24	38	M16x35	3.75	-
406.19.32.200	BT40	32	200	58	173	24	24	M16x35	4.54	-



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336



Kama
Feather Key




Vida
Drawn in Bolt

40 mm Combi Shell Mill Holder



AD - 405



AD/B - 406


JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP




MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
405.19.40.60	BT40	40	60	68	33	27	41	M20x40	2.00	55,00 €

FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
406.19.40.60	BT40	40	60	68	33	27	41	M20x40	2.00	-

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

22 mm Combi Shell Mill Holder With Coolant Channel

JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD - 405



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
405.19.22.55.K	BT40	22	55	40	-	28	-	19	31	M10x30	1.27	51,00 €
405.19.22.100.K	BT40	22	100	40	-	73	-	19	31	M10x30	1.67	63,00 €
405.19.22.130.K	BT40	22	130	40	-	103	-	19	31	M10x30	1.94	94,00 €
405.19.22.160.K	BT40	22	160	40	46.5	133	88	19	31	M10x30	2.32	103,00 €
405.19.22.200.K	BT40	22	200	40	47.5	173	120	19	19	M10x30	2.71	126,00 €



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336



Kama
Feather Key



Vida
Drawn in Bolt

27 mm Combi Shell Mill Holder With Coolant Channel



AD - 405



AD - 405


JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
405.19.27.55.K	BT40	27	55	48	-	28	-	21	33	M12x30	1.44	51,00 €
405.19.27.100.K	BT40	27	100	48	-	73	-	21	33	M12x30	2.04	63,00 €
405.19.27.130.K	BT40	27	130	48	-	103	-	21	33	M12x30	2.44	94,00 €
405.19.27.160.K	BT40	27	160	48	55	133	88	21	33	M12x30	2.98	103,00 €
405.19.27.200.K	BT40	27	200	48	56	173	120	21	21	M12x30	3.53	126,00 €

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD - 405



AD - 405



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
405.19.32.60.K	BT40	32	60	58	33	24	38	M16x35	1.80	-
405.19.32.100.K	BT40	32	100	58	73	24	38	M16x35	2.59	-
405.19.32.130.K	BT40	32	130	58	103	24	38	M16x35	3.18	-
405.19.32.160.K	BT40	32	160	58	133	24	38	M16x35	3.77	-
405.19.32.200.K	BT40	32	200	58	173	24	24	M16x35	4.54	143,00 €



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336




Kama
Feather Key



Vida
Drawn in Bolt

Boring Bar Blanks For The Production Of Special Tools



AD - 405

JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	SK Tipi SK Type	Ölçüler (Dimensions)		Ağırlık Weight	Fiyat Price
		A	D		
405.21.63.250	BT40	250	63	6,38	Fiyat Alınız

Teknik Özelliği : Konik ve Flanş Kısmı Sertleştirilmiş (52+2 HRC) ve taşlanmıştır.
Bara kısmı işlenilebilir yumuşaklıktadır.

Version : Cone and flange hardened (52+2 HRC) and grinded.
Soft body for later processing.

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 506




AD - 505



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		Clamping Nuts ER Type	A	D	D1	L	L1	L2		
505.01.10.70.6K	BT50	ER16(1-10)	70	28	-	32	-	50	3.69	-
505.01.10.100.6K	BT50	ER16(1-10)	100	28	-	62	-	40	3.81	84,00 €
505.01.10.130.6K	BT50	ER16(1-10)	130	28	-	92	-	40	3.93	105,00 €
505.01.10.160.6K	BT50	ER16(1-10)	160	28	33	122	71	40	4.10	109,00 €
505.01.10.200.6K	BT50	ER16(1-10)	200	28	34	162	98	40	4.28	-



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		Clamping Nuts ER Type	A	D	D1	L	L1	L2		
506.01.10.70.6K	BT50	ER16(1-10)	70	28	-	32	-	50	3.68	-
506.01.10.100.6K	BT50	ER16(1-10)	100	28	-	62	-	40	3.80	-
506.01.10.130.6K	BT50	ER16(1-10)	130	28	-	92	-	40	3.91	-
506.01.10.160.6K	BT50	ER16(1-10)	160	28	33	122	71	40	4.08	-
506.01.10.200.6K	BT50	ER16(1-10)	200	28	34	162	98	40	4.28	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488




Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER

ER16 Collet Chucks



AD - 505



AD/B - 506


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
505.01.10.70	BT50	ER16(1-10)	63	32	-	25	-	50	3.69	-
505.01.10.100	BT50	ER16(1-10)	100	32	-	62	-	40	3.81	84,00 €
505.01.10.130	BT50	ER16(1-10)	130	32	-	92	-	40	3.93	105,00 €
505.01.10.160	BT50	ER16(1-10)	160	32	33	122	71	40	4.10	109,00 €
505.01.10.200	BT50	ER16(1-10)	200	32	34	162	98	40	4.28	-



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
506.01.10.70	BT50	ER16(1-10)	63	32	-	25	-	50	3.69	-
506.01.10.100	BT50	ER16(1-10)	100	32	-	62	-	40	3.81	-
506.01.10.130	BT50	ER16(1-10)	130	32	-	92	-	40	3.93	-
506.01.10.160	BT50	ER16(1-10)	160	32	33	122	71	40	4.10	-
506.01.10.200	BT50	ER16(1-10)	200	32	34	162	98	40	4.28	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

ER25 Collet Chucks



AD - 505



AD/B - 506


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
505.01.16.70	BT50	ER25(2-16)	70	42	-	32	-	55	3.73	73,00 €
505.01.16.100	BT50	ER25(2-16)	100	42	-	62	-	50	4.03	87,00 €
505.01.16.130	BT50	ER25(2-16)	130	42	-	92	-	55	4.33	98,00 €
505.01.16.160	BT50	ER25(2-16)	160	42	47	122	73	55	4.70	109,00 €
505.01.16.200	BT50	ER25(2-16)	200	42	48	162	100	55	5.14	-



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
506.01.16.70	BT50	ER25(2-16)	70	42	-	32	-	55	3.71	-
506.01.16.100	BT50	ER25(2-16)	100	42	-	62	-	50	4.02	-
506.01.16.130	BT50	ER25(2-16)	130	42	-	92	-	55	4.32	-
506.01.16.160	BT50	ER25(2-16)	160	42	47	122	73	55	4.68	-
506.01.16.200	BT50	ER25(2-16)	200	42	48	162	100	55	5.14	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 506




AD - 505



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
505.01.20.70	BT50	ER32(2-20)	70	50	-	32	-	58	3.75	75,00 €
505.01.20.100	BT50	ER32(2-20)	100	50	-	62	-	51	4.17	88,00 €
505.01.20.130	BT50	ER32(2-20)	130	50	-	92	-	58	4.61	99,00 €
505.01.20.160	BT50	ER32(2-20)	160	50	55	122	74	58	5.12	109,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
506.01.20.70	BT50	ER32(2-20)	70	50	-	32	-	58	3.73	-
506.01.20.100	BT50	ER32(2-20)	100	50	-	62	-	51	4.16	-
506.01.20.130	BT50	ER32(2-20)	130	50	-	92	-	58	4.59	-
506.01.20.160	BT50	ER32(2-20)	160	50	55	122	74	58	5.12	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488



Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER




Anahtar ER
Wrench ER

ER40 Collet Chucks



AD - 505



AD/B - 506


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
505.01.26.80	BT50	ER40(3-26)	80	63	-	42	-	65	4.02	77,00 €
505.01.26.100	BT50	ER40(3-26)	100	63	-	62	-	65	4.49	92,00 €
505.01.26.130	BT50	ER40(3-26)	130	63	-	92	-	65	5.19	105,00 €
505.01.26.160	BT50	ER40(3-26)	160	63	67.5	122	76	65	5.99	117,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
506.01.26.80	BT50	ER40(3-26)	80	63	-	42	-	65	4.00	-
506.01.26.100	BT50	ER40(3-26)	100	63	-	62	-	65	4.47	-
506.01.26.130	BT50	ER40(3-26)	130	63	-	92	-	65	5.17	-
506.01.26.160	BT50	ER40(3-26)	160	63	67.5	122	76	65	5.97	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

ER40 Collet Chucks



AD - 505



AD/B - 506


JIS B 6339
(MAS 403 BT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
505.01.26.200	BT50	ER40(3-26)	200	63	68.5	162	103	65	6.99	160,00 €
505.01.26.250	BT50	ER40(3-26)	250	63	69.5	212	103	65	8.16	207,00 €
505.01.26.300	BT50	ER40(3-26)	300	63	70.5	262	103	65	9.53	245,00 €
505.01.26.350	BT50	ER40(3-26)	350	63	71.5	312	103	65	10.92	260,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
506.01.26.200	BT50	ER40(3-26)	200	63	68.5	162	103	65	6.99	-
506.01.26.250	BT50	ER40(3-26)	250	63	69.5	212	103	65	8.16	-
506.01.26.300	BT50	ER40(3-26)	300	63	70.5	262	103	65	9.53	-
506.01.26.350	BT50	ER40(3-26)	350	63	71.5	312	103	65	10.92	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

22 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot

JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 506




AD - 505



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
505.17.22.55	BT50	22	55	48	-	17	-	19	M10x30	3.98	73,00 €
505.17.22.100	BT50	22	100	48	-	62	-	19	M10x30	4.61	86,00 €
505.17.22.130	BT50	22	130	48	-	92	-	19	M10x30	5.06	-
505.17.22.160	BT50	22	160	48	53	122	88	19	M10x30	5.57	128,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
506.17.22.55	BT50	22	55	48	-	17	-	19	M10x30	3.90	-
506.17.22.100	BT50	22	100	48	-	62	-	19	M10x30	4.49	-
506.17.22.130	BT50	22	130	48	-	92	-	19	M10x30	4.91	-
506.17.22.160	BT50	22	160	48	53	122	88	19	M10x30	5.39	-



Vidali Kama
Drive Key




Vida
Drive in Bolt


22 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 505



AD/B - 506

JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2


H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
505.17.22.200	BT50	22	200	48	162	19	M10x30	6.20	165,00 €
505.17.22.250	BT50	22	250	48	212	19	M10x30	6.82	298,00 €
505.17.22.300	BT50	22	300	48	262	19	M10x30	7.74	340,00 €
505.17.22.350	BT50	22	350	48	312	19	M10x30	8.74	395,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
506.17.22.200	BT50	22	200	48	162	19	M10x30	6.19	-
506.17.22.250	BT50	22	250	48	212	19	M10x30	6.82	-
506.17.22.300	BT50	22	300	48	262	19	M10x30	7.74	-
506.17.22.350	BT50	22	350	48	312	19	M10x30	8.74	-

Vidalı Kama
Drive KeyVida
Drive in Bolt

27 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 506




AD - 505



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
505.17.27.55	BT50	27	55	60	-	17	-	21	M12x30	4.17	73,00 €
505.17.27.100	BT50	27	100	60	-	62	-	21	M12x30	5.17	86,00 €
505.17.27.130	BT50	27	130	60	-	92	-	21	M12x30	5.85	-
505.17.27.160	BT50	27	160	60	65	122	88	21	M12x30	6.63	128,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
506.17.27.55	BT50	27	55	60	-	17	-	21	M12x30	4.09	-
506.17.27.100	BT50	27	100	60	-	62	-	21	M12x30	5.04	-
506.17.27.130	BT50	27	130	60	-	92	-	21	M12x30	5.70	-
506.17.27.160	BT50	27	160	60	65	122	88	21	M12x30	6.45	-



Vidali Kama
Drive Key




Vida
Drive in Bolt


27 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 505




AD/B - 506



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
505.17.27.200	BT50	27	200	60	162	21	M12x30	7.60	165,00 €
505.17.27.250	BT50	27	250	60	212	21	M12x30	8.57	298,00 €
505.17.27.300	BT50	27	300	60	262	21	M12x30	9.97	340,00 €
505.17.27.350	BT50	27	350	60	312	21	M12x30	11.44	395,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
506.17.27.200	BT50	27	200	60	162	21	M12x30	7.59	-
506.17.27.250	BT50	27	250	60	212	21	M12x30	8.57	-
506.17.27.300	BT50	27	300	60	262	21	M12x30	9.97	-
506.17.27.350	BT50	27	350	60	312	21	M12x30	11.44	-

Vidalı Kama
Drive KeyVida
Drive in BoltJIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

32 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 506




AD - 505




MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
505.17.32.55	BT50	32	55	78	17	24	M16x35	4.52	78,00 €
505.17.32.100	BT50	32	100	78	62	24	M16x35	6.20	92,00 €
505.17.32.130	BT50	32	130	78	92	24	M16x35	7.32	-
505.17.32.160	BT50	32	160	78	122	24	M16x35	8.61	135,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
506.17.32.55	BT50	32	55	78	17	24	M16x35	4.44	-
506.17.32.100	BT50	32	100	78	62	24	M16x35	6.07	-
506.17.32.130	BT50	32	130	78	92	24	M16x35	7.16	-
506.17.32.160	BT50	32	160	78	122	24	M16x35	8.42	-



Vidali Kama
Drive Key



Vida
Drive in Bolt


32 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 505



AD/B - 506

JIS B 6339
(MAS 403 BT)

HRC 58 ± 2


H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
505.17.32.200	BT50	32	200	78	162	24	M16x35	10.15	172,00 €
505.17.32.250	BT50	32	250	78	212	24	M16x35	11.89	312,00 €
505.17.32.300	BT50	32	300	78	262	24	M16x35	13.97	350,00 €
505.17.32.350	BT50	32	350	78	312	24	M16x35	16.20	405,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
506.17.32.200	BT50	32	200	78	162	24	M16x35	10.14	-
506.17.32.250	BT50	32	250	78	212	24	M16x35	11.89	-
506.17.32.300	BT50	32	300	78	262	24	M16x35	13.97	-
506.17.32.350	BT50	32	350	78	312	24	M16x35	16.20	-

Vidalı Kama
Drive KeyVida
Drive in Bolt

JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 506




AD - 505



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
505.19.22.70	BT50	22	70	40	-	32	-	19	31	M10x30	3.97	67,00 €
505.19.22.100	BT50	22	100	40	-	62	-	19	31	M10x30	4.23	-
505.19.22.130	BT50	22	130	40	-	92	-	19	31	M10x30	4.50	-
505.19.22.160	BT50	22	160	40	45.5	122	88	19	31	M10x30	4.84	-
505.19.22.200	BT50	22	200	40	46	162	120	19	19	M10x30	5.21	-



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
506.19.22.70	BT50	22	70	40	-	32	-	19	31	M10x30	3.95	-
506.19.22.100	BT50	22	100	40	-	62	-	19	31	M10x30	4.22	-
506.19.22.130	BT50	22	130	40	-	92	-	19	31	M10x30	4.48	-
506.19.22.160	BT50	22	160	40	45.5	122	88	19	31	M10x30	4.83	-
506.19.22.200	BT50	22	200	40	46	162	120	19	19	M10x30	5.21	-



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336



Kama
Feather Key



Vida
Drawn in Bolt

27 mm Combi Shell Mill Holder



AD - 505



AD/B - 506


JIS B 6339
MAS 403 BT

HRC 58 ± 2

H6


STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
505.19.27.70	BT50	27	70	48	-	32	-	21	33	M12x30	4.15	69,00 €
505.19.27.100	BT50	27	100	48	-	62	-	21	33	M12x30	4.55	-
505.19.27.130	BT50	27	130	48	-	92	-	21	33	M12x30	4.95	-
505.19.27.160	BT50	27	160	48	53.5	122	88	21	33	M12x30	5.44	-
505.19.27.200	BT50	27	200	48	54.5	162	120	21	21	M12x30	5.97	-



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
506.19.27.70	BT50	27	70	48	-	32	-	21	33	M12x30	4.13	-
506.19.27.100	BT50	27	100	48	-	62	-	21	33	M12x30	4.52	-
506.19.27.130	BT50	27	130	48	-	92	-	21	33	M12x30	4.92	-
506.19.27.160	BT50	27	160	48	53.5	122	88	21	33	M12x30	5.41	-
506.19.27.200	BT50	27	200	48	54.5	162	120	21	21	M12x30	5.97	-

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

32 mm Combi Shell Mill Holder

JIS B 6339
MAS 403 BT


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 506




AD - 505



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
505.19.32.70	BT50	32	70	58	32	24	38	M16x35	4.43	75,00 €
505.19.32.100	BT50	32	100	58	62	24	38	M16x35	5.03	-
505.19.32.130	BT50	32	130	58	92	24	38	M16x35	5.62	-
505.19.32.160	BT50	32	160	58	122	24	38	M16x35	6.34	-
505.19.32.200	BT50	32	200	58	162	24	24	M16x35	7.13	-



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
506.19.32.70	BT50	32	70	58	32	24	38	M16x35	4.39	-
506.19.32.100	BT50	32	100	58	62	24	38	M16x35	4.99	-
506.19.32.130	BT50	32	130	58	92	24	38	M16x35	5.58	-
506.19.32.160	BT50	32	160	58	122	24	38	M16x35	6.30	-
506.19.32.200	BT50	32	200	58	162	24	24	M16x35	7.13	-



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336



Kama
Feather Key



Vida
Drawn in Bolt

ER16 Mini Collet Chucks



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
407.01.10.100.M	BBT40	ER16(1-10)	100	22	-	73	-	40	1.08	88,00 €
407.01.10.130.M	BBT40	ER16(1-10)	130	22	-	103	-	40	1.16	110,00 €
407.01.10.160.M	BBT40	ER16(1-10)	160	22	25.5	133	98	40	1.26	122,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
408.01.10.100.M	BBT40	ER16(1-10)	100	22	-	73	-	40	1.07	-
408.01.10.130.M	BBT40	ER16(1-10)	130	22	-	103	-	40	1.16	-
408.01.10.160.M	BBT40	ER16(1-10)	160	22	25.5	133	98	40	1.25	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)


DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408




AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
407.01.10.63.6K	BBT40	ER16(1-10)	63	28	-	36	-	49	1.05	67,00 €
407.01.10.100.6K	BBT40	ER16(1-10)	100	28	-	73	-	40	1.20	80,00 €
407.01.10.130.6K	BBT40	ER16(1-10)	130	28	-	103	-	40	1.34	96,00 €
407.01.10.160.6K	BBT40	ER16(1-10)	160	28	31.5	133	98	40	1.48	102,00 €
407.01.10.200.6K	BBT40	ER16(1-10)	200	28	33	173	120	40	1.69	-

408. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
408.01.10.63.6K	BBT40	ER16(1-10)	63	28	-	36	-	49	1.05	-
408.01.10.100.6K	BBT40	ER16(1-10)	100	28	-	73	-	40	1.20	-
408.01.10.130.6K	BBT40	ER16(1-10)	130	28	-	103	-	40	1.33	-
408.01.10.160.6K	BBT40	ER16(1-10)	160	28	31.5	133	98	40	1.48	-
408.01.10.200.6K	BBT40	ER16(1-10)	200	28	33	173	120	40	1.69	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488




Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER

ER16 Collet Chucks



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
407.01.10.63	BBT40	ER16(1-10)	63	28	-	36	-	49	1.05	67,00 €
407.01.10.100	BBT40	ER16(1-10)	100	28	-	73	-	40	1.22	80,00 €
407.01.10.130	BBT40	ER16(1-10)	130	28	-	103	-	40	1.35	96,00 €
407.01.10.160	BBT40	ER16(1-10)	160	28	31.5	133	98	40	1.50	102,00 €
407.01.10.200	BBT40	ER16(1-10)	200	28	33	173	120	40	1.71	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
408.01.10.63	BBT40	ER16(1-10)	63	28	-	36	-	49	1.06	-
408.01.10.100	BBT40	ER16(1-10)	100	28	-	73	-	40	1.22	-
408.01.10.130	BBT40	ER16(1-10)	130	28	-	103	-	40	1.35	-
408.01.10.160	BBT40	ER16(1-10)	160	28	31.5	133	98	40	1.50	-
408.01.10.200	BBT40	ER16(1-10)	200	28	33	173	120	40	1.71	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
407.01.13.70.6K	BBT40	ER20(1-13)	70	34	-	43	-	56	1.11	78,00 €
407.01.13.100.6K	BBT40	ER20(1-13)	100	34	-	73	-	47	1.30	93,00 €
407.01.13.130.6K	BBT40	ER20(1-13)	130	34	-	103	-	47	1.49	109,00 €
407.01.13.160.6K	BBT40	ER20(1-13)	160	34	37.5	133	99.5	47	1.50	-
407.01.13.200.6K	BBT40	ER20(1-13)	200	34	39	173	121.5	47	2.00	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
408.01.13.70.6K	BBT40	ER20(1-13)	70	34	-	43	-	56	1.11	-
408.01.13.100.6K	BBT40	ER20(1-13)	100	34	-	73	-	47	1.30	-
408.01.13.130.6K	BBT40	ER20(1-13)	130	34	-	103	-	47	1.49	-
408.01.13.160.6K	BBT40	ER20(1-13)	160	34	37.5	133	99.5	47	1.50	-
408.01.13.200.6K	BBT40	ER20(1-13)	200	34	39	173	121.5	47	2.00	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488



Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER

ER25 Collet Chucks



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
407.01.16.60	BBT40	ER25(2-16)	60	42	-	33	-	55	1.08	70,00 €
407.01.16.100	BBT40	ER25(2-16)	100	42	-	73	-	55	1.46	81,00 €
407.01.16.130	BBT40	ER25(2-16)	130	42	-	103	-	55	1.75	98,00 €
407.01.16.160	BBT40	ER25(2-16)	160	42	45	133	100	55	2.07	102,00 €
407.01.16.200	BBT40	ER25(2-16)	200	42	47	173	122	55	2.50	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
408.01.16.60	BBT40	ER25(2-16)	60	42	-	33	-	55	1.08	-
408.01.16.100	BBT40	ER25(2-16)	100	42	-	73	-	55	1.46	-
408.01.16.130	BBT40	ER25(2-16)	130	42	-	103	-	55	1.75	-
408.01.16.160	BBT40	ER25(2-16)	160	42	45	133	100	55	2.07	-
408.01.16.200	BBT40	ER25(2-16)	200	42	47	173	122	55	2.50	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)


DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2



STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408




AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
407.01.20.70	BBT40	ER32(2-20)	70	50	-	43	-	58	1.23	72,00 €
407.01.20.100	BBT40	ER32(2-20)	100	50	-	73	-	58	1.64	86,00 €
407.01.20.130	BBT40	ER32(2-20)	130	50	-	103	-	58	2.05	103,00 €
407.01.20.160	BBT40	ER32(2-20)	160	50	53.5	133	101	58	2.51	107,00 €
407.01.20.200	BBT40	ER32(2-20)	200	50	55	173	123	58	3.13	170,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
408.01.20.70	BBT40	ER32(2-20)	70	50	-	43	-	58	1.22	-
408.01.20.100	BBT40	ER32(2-20)	100	50	-	73	-	58	1.64	-
408.01.20.130	BBT40	ER32(2-20)	130	50	-	103	-	58	2.05	-
408.01.20.160	BBT40	ER32(2-20)	160	50	53.5	133	101	58	2.51	-
408.01.20.200	BBT40	ER32(2-20)	200	50	55	173	123	58	3.13	-

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488



Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER




Anahtar ER
Wrench ER

ER40 Collet Chucks



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN ISO 15488

HRC 58 ± 2


STANDART G2.5
25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
407.01.26.80	BBT40	ER40(3-26)	80	63	-	53	-	66	1.48	76,00 €
407.01.26.100	BBT40	ER40(3-26)	100	63	-	73	-	57	1.88	93,00 €
407.01.26.130	BBT40	ER40(3-26)	130	63	-	103	-	66	2.38	116,00 €
407.01.26.160	BBT40	ER40(3-26)	160	63	-	133	-	66	2.92	121,00 €
407.01.26.200	BBT40	ER40(3-26)	200	63	-	173	-	66	3.64	180,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
			A	D	D1	L	L1	L2		
408.01.26.80	BBT40	ER40(3-26)	80	63	-	53	-	66	1.48	-
408.01.26.100	BBT40	ER40(3-26)	100	63	-	73	-	57	1.88	-
408.01.26.130	BBT40	ER40(3-26)	130	63	-	103	-	66	2.38	-
408.01.26.160	BBT40	ER40(3-26)	160	63	-	133	-	66	2.92	-
408.01.26.200	BBT40	ER40(3-26)	200	63	-	173	-	66	3.64	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER


DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER

6 mm End Mill Holder



AD - 407



AD/B - 408

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)


DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
407.07.06.50	BBT40	6	50	25	-	23	-	36	M6x10	1.05	53,00 €
407.07.06.100	BBT40	6	100	25	-	73	-	36	M6x10	1.22	68,00 €
407.07.06.130	BBT40	6	130	25	-	103	-	36	M6x10	1.33	90,00 €
407.07.06.160	BBT40	6	160	25	29.5	133	88	36	M6x10	1.46	105,00 €
407.07.06.200	BBT40	6	200	25	30	173	120	36	M6x10	1.62	170,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
408.07.06.50	BBT40	6	50	25	-	23	-	36	M6x10	1.05	-
408.07.06.100	BBT40	6	100	25	-	73	-	36	M6x10	1.22	-
408.07.06.130	BBT40	6	130	25	-	103	-	36	M6x10	1.32	-
408.07.06.160	BBT40	6	160	25	29.5	133	88	36	M6x10	1.46	-
408.07.06.200	BBT40	6	200	25	30	173	120	36	M6x10	1.62	-

DIN 1835 B

Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408




AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
407.07.08.50	BBT40	8	50	28	-	23	-	40	M8x10	1.07	50,00 €
407.07.08.100	BBT40	8	100	28	-	73	-	40	M8x10	1.29	67,00 €
407.07.08.130	BBT40	8	130	28	-	103	-	40	M8x10	1.43	90,00 €
407.07.08.160	BBT40	8	160	28	32.5	133	88	40	M8x10	1.60	105,00 €
407.07.08.200	BBT40	8	200	28	33	173	120	40	M8x10	1.79	170,00 €

408. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
408.07.08.50	BBT40	8	50	28	-	23	-	40	M8x10	1.07	-
408.07.08.100	BBT40	8	100	28	-	73	-	40	M8x10	1.29	-
408.07.08.130	BBT40	8	130	28	-	103	-	40	M8x10	1.42	-
408.07.08.160	BBT40	8	160	28	32.5	133	88	40	M8x10	1.60	-
408.07.08.200	BBT40	8	200	28	33	173	120	40	M8x10	1.79	-

DIN 1835 B




Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B


10 mm End Mill Holder



AD - 407



AD/B - 408



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
407.07.10.63	BBT40	10	63	35	-	36	-	44	M10x12	1.19	50,00 €
407.07.10.100	BBT40	10	100	35	-	73	-	44	M10x12	1.44	67,00 €
407.07.10.130	BBT40	10	130	35	-	103	-	44	M10x12	1.64	90,00 €
407.07.10.160	BBT40	10	160	35	39.5	133	88	44	M10x12	1.88	105,00 €
407.07.10.200	BBT40	10	200	35	40.5	173	120	44	M10x12	2.16	170,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
408.07.10.63	BBT40	10	63	35	-	36	-	44	M10x12	1.19	-
408.07.10.100	BBT40	10	100	35	-	73	-	44	M10x12	1.43	-
408.07.10.130	BBT40	10	130	35	-	103	-	44	M10x12	1.63	-
408.07.10.160	BBT40	10	160	35	39.5	133	88	44	M10x12	1.88	-
408.07.10.200	BBT40	10	200	35	40.5	173	120	44	M10x12	2.16	-

DIN 1835 B


 Veldon Sıkma Cıvatası
 Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B
JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408




AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
407.07.12.63	BBT40	12	63	42	-	36	-	51	M12x16	1.28	50,00 €
407.07.12.100	BBT40	12	100	42	-	73	-	51	M12x16	1.65	67,00 €
407.07.12.130	BBT40	12	130	42	-	103	-	51	M12x16	1.95	90,00 €
407.07.12.160	BBT40	12	160	42	46.5	133	88	51	M12x16	2.30	105,00 €
407.07.12.200	BBT40	12	200	42	47.5	173	120	51	M12x16	2.72	170,00 €

408. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
408.07.12.63	BBT40	12	63	42	-	36	-	51	M12x16	1.28	-
408.07.12.100	BBT40	12	100	42	-	73	-	51	M12x16	1.64	-
408.07.12.130	BBT40	12	130	42	-	103	-	51	M12x16	1.94	-
408.07.12.160	BBT40	12	160	42	46.5	133	88	51	M12x16	2.30	-
408.07.12.200	BBT40	12	200	42	47.5	173	120	51	M12x16	2.72	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B


14 mm Veldon Tutucu

BBT40

14 mm End Mill Holder



AD - 407



AD/B - 408

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
407.07.14.63	BBT40	14	63	44	-	36	-	51	M12x16	1.30	50,00 €
407.07.14.100	BBT40	14	100	44	-	73	-	51	M12x16	1.71	67,00 €
407.07.14.130	BBT40	14	130	44	-	103	-	51	M12x16	2.04	-
407.07.14.160	BBT40	14	160	44	48.5	133	88	51	M12x16	2.42	-
407.07.14.200	BBT40	14	200	44	49.5	173	120	51	M12x16	2.88	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
408.07.14.63	BBT40	14	63	44	-	36	-	51	M12x16	1.30	-
408.07.14.100	BBT40	14	100	44	-	73	-	51	M12x16	1.70	-
408.07.14.130	BBT40	14	130	44	-	103	-	51	M12x16	2.03	-
408.07.14.160	BBT40	14	160	44	48.5	133	88	51	M12x16	2.42	-
408.07.14.200	BBT40	14	200	44	49.5	173	120	51	M12x16	2.88	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
407.07.16.63	BBT40	16	63	48	-	36	-	54	M14x16	1.36	50,00 €
407.07.16.100	BBT40	16	100	48	-	73	-	54	M14x16	1.84	67,00 €
407.07.16.130	BBT40	16	130	48	-	103	-	54	M14x16	2.25	90,00 €
407.07.16.160	BBT40	16	160	48	52.5	133	88	54	M14x16	2.70	105,00 €
407.07.16.200	BBT40	16	200	48	53.5	173	120	54	M14x16	3.25	170,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
408.07.16.63	BBT40	16	63	48	-	36	-	54	M14x16	1.36	-
408.07.16.100	BBT40	16	100	48	-	73	-	54	M14x16	1.84	-
408.07.16.130	BBT40	16	130	48	-	103	-	54	M14x16	2.25	-
408.07.16.160	BBT40	16	160	48	52.5	133	52.5	54	M14x16	2.70	-
408.07.16.200	BBT40	16	200	48	53.5	173	53.5	54	M14x16	3.25	-


DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B



AD - 407



AD/B - 408

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)


DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
407.07.18.63	BBT40	18	63	50	-	36	-	54	M14x16	1.37	50,00 €
407.07.18.100	BBT40	18	100	50	-	73	-	54	M14x16	1.91	67,00 €
407.07.18.130	BBT40	18	130	50	-	103	-	54	M14x16	2.34	-
407.07.18.160	BBT40	18	160	50	54.5	133	88	54	M14x16	2.84	-
407.07.18.200	BBT40	18	200	50	55.5	173	120	54	M14x16	3.44	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
408.07.18.63	BBT40	18	63	50	-	36	-	54	M14x16	1.37	-
408.07.18.100	BBT40	18	100	50	-	73	-	54	M14x16	1.91	-
408.07.18.130	BBT40	18	130	50	-	103	-	54	M14x16	2.34	-
408.07.18.160	BBT40	18	160	50	54.5	133	88	54	M14x16	2.84	-
408.07.18.200	BBT40	18	200	50	55.5	173	120	54	M14x16	3.44	-

DIN 1835 B

Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
407.07.20.63	BBT40	20	63	52	-	36	-	56	M16x16	1.38	50,00 €
407.07.20.100	BBT40	20	100	52	-	73	-	56	M16x16	1.96	67,00 €
407.07.20.130	BBT40	20	130	52	-	103	-	56	M16x16	2.43	90,00 €
407.07.20.160	BBT40	20	160	52	57	133	88	56	M16x16	2.97	105,00 €
407.07.20.200	BBT40	20	200	52	57.5	173	120	56	M16x16	3.62	170,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L2	M		
408.07.20.63	BBT40	20	63	52	-	36	-	56	M16x16	1.38	-
408.07.20.100	BBT40	20	100	52	-	73	-	56	M16x16	1.96	-
408.07.20.130	BBT40	20	130	52	-	103	-	56	M16x16	2.43	-
408.07.20.160	BBT40	20	160	52	57	133	88	56	M16x16	2.97	-
408.07.20.200	BBT40	20	200	52	57.5	173	120	56	M16x16	3.62	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B


25 mm Veldon Tutucu

BBT40


25 mm End Mill Holder



AD - 407



AD/B - 408



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
407.07.25.90	BBT40	25	90	63	63	64	M18x20	2.14	67,00 €
407.07.25.130	BBT40	25	130	63	103	64	M18x20	3.08	105,00 €
407.07.25.160	BBT40	25	160	63	133	64	M18x20	3.78	118,00 €
407.07.25.200	BBT40	25	200	63	173	64	M18x20	4.71	182,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
408.07.25.90	BBT40	25	90	63	63	64	M18x20	2.13	-
408.07.25.130	BBT40	25	130	63	103	64	M18x20	3.07	-
408.07.25.160	BBT40	25	160	63	133	64	M18x20	3.77	-
408.07.25.200	BBT40	25	200	63	173	64	M18x20	4.71	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B

HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408




AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
407.07.25.60.L	BBT40	25	60	53	33	64	M16x15	1.25	67,00 €
407.07.25.90.L	BBT40	25	90	55	63	64	M16x16	1.82	67,00 €
407.07.25.130.L	BBT40	25	130	55	103	64	M16x16	2.51	105,00 €
407.07.25.160.L	BBT40	25	160	55	133	64	M16x16	3.09	118,00 €
407.07.25.200.L	BBT40	25	200	55	173	64	M16x16	3.79	182,00 €

408. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
408.07.25.60.L	BBT40	25	60	53	33	64	M16x15	1.25	-
408.07.25.90.L	BBT40	25	90	55	63	64	M16x16	1.82	-
408.07.25.130.L	BBT40	25	130	55	103	64	M16x16	2.51	-
408.07.25.160.L	BBT40	25	160	55	133	64	M16x16	3.09	-
408.07.25.200.L	BBT40	25	200	55	173	64	M16x16	3.79	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B


32 mm Veldon Tutucu

BBT40

32 mm End Mill Holder



AD - 407



AD/B - 408

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4




STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
407.07.32.100	BBT40	32	100	72	73	68	M20x20	2.67	76,00 €
407.07.32.130	BBT40	32	130	72	103	68	M20x20	3.58	120,00 €
407.07.32.160	BBT40	32	160	72	133	68	M20x20	4.50	130,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
408.07.32.100	BBT40	32	100	72	73	68	M20x20	2.66	-
408.07.32.130	BBT40	32	130	72	103	68	M20x20	3.57	-
408.07.32.160	BBT40	32	160	72	133	68	M20x20	4.50	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
407.07.32.75.L	BBT40	32	75	72	48	68	M16x16	1.63	76,00 €
407.07.32.100.L	BBT40	32	100	72	73	68	M16x16	2.21	76,00 €
407.07.32.130.L	BBT40	32	130	72	103	68	M16x16	2.90	120,00 €
407.07.32.160.L	BBT40	32	160	72	133	68	M16x16	3.59	130,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
408.07.32.75.L	BBT40	32	75	72	48	68	M16x16	1.63	-
408.07.32.100.L	BBT40	32	100	72	73	68	M16x16	2.21	-
408.07.32.130.L	BBT40	32	130	72	103	68	M16x16	2.90	-
408.07.32.160.L	BBT40	32	160	72	133	68	M16x16	3.59	-

DIN 1835 B



Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B


40 mm Veldon Tutucu

BBT40


40 mm End Mill Holder



AD - 407



AD/B - 408



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
407.07.40.120	BBT40	40	120	78	93	78	M20x20	3.37	78,00 €

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

DIN 1835-B


HRC 58 ± 2

H4



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L2	M		
408.07.40.120	BBT40	40	120	78	93	78	M20x20	3.37	-

DIN 1835 B




Veldon Sıkma Cıvatası
Clamping Nuts Veldon DIN 1835 B

8 Metric Arbors For Screw-in Cutters



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H5


STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
407.11.08.52	BBT40	M8	52	25	8.5	13	15	0.98	118,00 €
407.11.08.77	BBT40	M8	77	50	8.5	13	22.5	1.04	129,00 €
407.11.08.102	BBT40	M8	102	75	8.5	13	23	1.09	147,00 €
407.11.08.127	BBT40	M8	127	100	8.5	13	25	1.16	170,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
408.11.08.52	BBT40	M8	52	25	8.5	13	15	0.98	-
408.11.08.77	BBT40	M8	77	50	8.5	13	22.5	1.04	-
408.11.08.102	BBT40	M8	102	75	8.5	13	23	1.09	-
408.11.08.127	BBT40	M8	127	100	8.5	13	25	1.16	-

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H5



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
407.11.10.52	BBT40	M10	52	25	10.5	18	20	1.00	118,00 €
407.11.10.77	BBT40	M10	77	50	10.5	18	23	1.07	129,00 €
407.11.10.102	BBT40	M10	102	75	10.5	18	28	1.18	147,00 €
407.11.10.127	BBT40	M10	127	100	10.5	18	32	1.31	170,00 €
407.11.10.152	BBT40	M10	152	125	10.5	18	34	1.11	203,00 €
407.11.10.177	BBT40	M10	177	150	10.5	18	36	1.62	216,00 €

408. FLANŞDAN SU VERMELİ




Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
408.11.10.52	BBT40	M10	52	25	10.5	18	20	1.00	-
408.11.10.77	BBT40	M10	77	50	10.5	18	23	1.07	-
408.11.10.102	BBT40	M10	102	75	10.5	18	28	1.18	-
408.11.10.127	BBT40	M10	127	100	10.5	18	32	1.31	-
408.11.10.152	BBT40	M10	152	125	10.5	18	34	1.11	-
408.11.10.177	BBT40	M10	177	150	10.5	18	36	1.62	-

12 Metric Arbors For Screw-in Cutters



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H5

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
407.11.12.52	BBT40	M12	52	25	12.5	21	24	1.02	118,00 €
407.11.12.77	BBT40	M12	77	50	12.5	21	24	1.08	129,00 €
407.11.12.102	BBT40	M12	102	75	12.5	21	31	1.23	147,00 €
407.11.12.127	BBT40	M12	127	100	12.5	21	33	1.37	170,00 €
407.11.12.152	BBT40	M12	152	125	12.5	21	35.5	1.54	203,00 €
407.11.12.177	BBT40	M12	177	150	12.5	21	39.5	1.78	216,00 €
407.11.12.202	BBT40	M12	202	175	12.5	21	42.5	1.98	229,00 €
407.11.12.252	BBT40	M12	252	225	12.5	21	45	2.41	245,00 €

408. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
408.11.12.52	BBT40	M12	52	25	12.5	21	24	1.02	-
408.11.12.77	BBT40	M12	77	50	12.5	21	24	1.08	-
408.11.12.102	BBT40	M12	102	75	12.5	21	31	1.23	-
408.11.12.127	BBT40	M12	127	100	12.5	21	33	1.37	-
408.11.12.152	BBT40	M12	152	125	12.5	21	35.5	1.54	-
408.11.12.177	BBT40	M12	177	150	12.5	21	39.5	1.78	-
408.11.12.202	BBT40	M12	202	175	12.5	21	42.5	1.98	-
408.11.12.252	BBT40	M12	252	225	12.5	21	45	2.41	-

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H5



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408




AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
407.11.16.52	BBT40	M16	52	25	17	29	-	1.05	118,00 €
407.11.16.77	BBT40	M16	77	50	17	29	34	1.20	129,00 €
407.11.16.102	BBT40	M16	102	75	17	29	34	1.35	147,00 €
407.11.16.127	BBT40	M16	127	100	17	29	36	1.54	170,00 €
407.11.16.152	BBT40	M16	152	125	17	29	40	1.80	203,00 €
407.11.16.177	BBT40	M16	177	150	17	29	42.5	2.06	216,00 €
407.11.16.202	BBT40	M16	202	175	17	29	44.5	2.23	229,00 €
407.11.16.252	BBT40	M16	252	225	17	29	49.5	2.87	245,00 €

408. FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D	D1		
408.11.16.52	BBT40	M16	52	25	17	29	-	1.05	-
408.11.16.77	BBT40	M16	77	50	17	29	34	1.20	-
408.11.16.102	BBT40	M16	102	75	17	29	34	1.35	-
408.11.16.127	BBT40	M16	127	100	17	29	36	1.54	-
408.11.16.152	BBT40	M16	152	125	17	29	40	1.80	-
408.11.16.177	BBT40	M16	177	150	17	29	42.5	2.06	-
408.11.16.202	BBT40	M16	202	175	17	29	44.5	2.23	-
408.11.16.252	BBT40	M16	252	225	17	29	49.5	2.87	-

JIS B 6339
(MAS 403 BT)


HRC 58 ± 2

H5



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408




AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D		
407.11.16.77.S	BBT40	M16	77	50	17	29	1.20	129,00 €
407.11.16.102.S	BBT40	M16	102	75	17	29	1.35	147,00 €
407.11.16.127.S	BBT40	M16	127	100	17	29	1.54	170,00 €
407.11.16.152.S	BBT40	M16	152	125	17	29	1.80	203,00 €
407.11.16.177.S	BBT40	M16	177	150	17	29	2.06	216,00 €
407.11.16.202.S	BBT40	M16	202	175	17	29	2.23	229,00 €
407.11.16.252.S	BBT40	M16	252	225	17	29	2.87	245,00 €




Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight	Fiyat Price
		M	A	L	d	D		
408.11.16.77.S	BBT40	M16	77	50	17	29	1.20	-
408.11.16.102.S	BBT40	M16	102	75	17	29	1.35	-
408.11.16.127.S	BBT40	M16	127	100	17	29	1.54	-
408.11.16.152.S	BBT40	M16	152	125	17	29	1.80	-
408.11.16.177.S	BBT40	M16	177	150	17	29	2.06	-
408.11.16.202.S	BBT40	M16	202	175	17	29	2.23	-
408.11.16.252.S	BBT40	M16	252	225	17	29	2.87	-


16 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 407




AD/B - 408



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
407.17.16.40	BBT40	16	40	38	-	13	-	17	M8X25	1.16	62,00 €
407.17.16.60	BBT40	16	60	38	-	33	-	17	M8X25	1.25	80,00 €
407.17.16.100	BBT40	16	100	38	-	73	-	17	M8X25	1.69	90,00 €
407.17.16.130	BBT40	16	130	38	-	103	-	17	M8X25	1.98	-
407.17.16.160	BBT40	16	160	38	44	133	88	17	M8X25	2.32	-
407.17.16.200	BBT40	16	200	38	45	173	120	17	M8X25	2.71	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
408.17.16.40	BBT40	16	40	38	-	13	-	17	M8X25	1.13	-
408.17.16.60	BBT40	16	60	38	-	33	-	17	M8X25	1.25	-
408.17.16.100	BBT40	16	100	38	-	73	-	17	M8X25	1.64	-
408.17.16.130	BBT40	16	130	38	-	103	-	17	M8X25	1.91	-
408.17.16.160	BBT40	16	160	38	44	133	88	17	M8X25	2.24	-
408.17.16.200	BBT40	16	200	38	45	173	120	17	M8X25	2.70	-

Vidalı Kama
Drive KeyVida
Drive in Bolt

22 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
407.17.22.40	BBT40	22	40	48	-	13	-	19	M10x30	1.27	62,00 €
407.17.22.60	BBT40	22	60	48	-	33	-	19	M10x30	1.45	80,00 €
407.17.22.100	BBT40	22	100	48	-	73	-	19	M10x30	2.12	90,00 €
407.17.22.130	BBT40	22	130	48	-	103	-	19	M10x30	2.54	-
407.17.22.160	BBT40	22	160	48	54.5	133	88	19	M10x30	3.09	-
407.17.22.200	BBT40	22	200	48	55.5	173	120	19	M10x30	3.69	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)								Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	M		
408.17.22.40	BBT40	22	40	48	-	13	-	19	M10x30	1.23	-
408.17.22.60	BBT40	22	60	48	-	33	-	19	M10x30	1.45	-
408.17.22.100	BBT40	22	100	48	-	73	-	19	M10x30	2.02	-
408.17.22.130	BBT40	22	130	48	-	103	-	19	M10x30	2.42	-
408.17.22.160	BBT40	22	160	48	54.5	133	88	19	M10x30	2.94	-
408.17.22.200	BBT40	22	200	48	55.5	173	120	19	M10x30	3.68	-



Vidali Kama
Drive Key




Vida
Drive in Bolt


27 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 407



AD/B - 408



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
407.17.27.40	BBT40	27	40	60	13	21	M12x30	1.43	62,00 €
407.17.27.60	BBT40	27	60	60	33	21	M12x30	1.75	80,00 €
407.17.27.100	BBT40	27	100	60	73	21	M12x30	2.75	90,00 €
407.17.27.130	BBT40	27	130	60	103	21	M12x30	3.41	-
407.17.27.160	BBT40	27	160	60	133	21	M12x30	4.07	-
407.17.27.200	BBT40	27	200	60	173	21	M12x30	4.96	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
408.17.27.40	BBT40	27	40	60	13	21	M12x30	1.43	-
408.17.27.60	BBT40	27	60	60	33	21	M12x30	1.75	-
408.17.27.100	BBT40	27	100	60	73	21	M12x30	2.75	-
408.17.27.130	BBT40	27	130	60	103	21	M12x30	3.41	-
408.17.27.160	BBT40	27	160	60	133	21	M12x30	4.07	-
408.17.27.200	BBT40	27	200	60	173	21	M12x30	4,96	-

Vidali Kama
Drive KeyVida
Drive in BoltJIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP

32 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
407.17.32.50	BBT40	32	50	78	23	24	M16x35	1.95	66,00 €
407.17.32.100	BBT40	32	100	78	73	24	M16x35	3.81	94,00 €
407.17.32.130	BBT40	32	130	78	103	24	M16x35	4.92	-
407.17.32.160	BBT40	32	160	78	133	24	M16x35	6.04	-
407.17.32.200	BBT40	32	200	78	173	24	M16x35	7.53	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
408.17.32.50	BBT40	32	50	78	23	24	M16x35	1.89	-
408.17.32.100	BBT40	32	100	78	73	24	M16x35	3.70	-
408.17.32.130	BBT40	32	130	78	103	24	M16x35	4.79	-
408.17.32.160	BBT40	32	160	78	133	24	M16x35	5.88	-
408.17.32.200	BBT40	32	200	78	173	24	M16x35	7.52	-



Vidali Kama
Drive Key




Vida
Drive in Bolt

40 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
407.17.40.50	BBT40	40	50	88	23	27	M20x40	2.15	78,00 €

FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
408.17.40.50	BBT40	40	50	88	23	27	M20x40	2.09	-

Vidalı Kama
Drive KeyVida
Drive in Bolt


27 mm Su Kanallı Alın Kamalı Malafa

BBT40

27 mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot With
Coolant Channel



AD - 407



AD - 407

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	M		
407.17.27.40.K	BBT40	27	40	60	13	21	M12x30	1.43	66
407.17.27.60.K	BBT40	27	60	60	33	21	M12x30	1.75	84
407.17.27.100.K	BBT40	27	100	60	73	21	M12x30	2.75	-
407.17.27.130.K	BBT40	27	130	60	103	21	M12x30	3.41	-
407.17.27.160.K	BBT40	27	160	60	133	21	M12x30	4.07	-
407.17.27.200.K	BBT40	27	200	60	173	21	M12x30	4.96	-



Vidalı Kama
Drive Key



Vida
Drive in Bolt

16 mm Combi Shell Mill Holder



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H6


STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
407.19.16.55	BBT40	16	55	32	-	28	-	17	27	M8x25	1.19	75,00 €
407.19.16.100	BBT40	16	100	32	-	73	-	17	27	M8x25	1.45	93,00 €
407.19.16.130	BBT40	16	130	32	-	103	-	17	27	M8x25	1.63	-
407.19.16.160	BBT40	16	160	32	38	133	88	17	27	M8x25	1.89	-
407.19.16.200	BBT40	16	200	32	39	173	120	17	17	M8x25	2.14	-



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
408.19.16.55	BBT40	16	55	32	-	28	-	17	27	M8x25	1.19	-
408.19.16.100	BBT40	16	100	32	-	73	-	17	27	M8x25	1.45	-
408.19.16.130	BBT40	16	130	32	-	103	-	17	27	M8x25	1.63	-
408.19.16.160	BBT40	16	160	32	38	133	88	17	27	M8x25	1.89	-
408.19.16.200	BBT40	16	200	32	39	173	120	17	17	M8x25	2.14	-

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
407.19.22.55	BBT40	22	55	40	-	28	-	19	31	M10x30	1.29	75,00 €
407.19.22.100	BBT40	22	100	40	-	73	-	19	31	M10x30	1.69	93,00 €
407.19.22.130	BBT40	22	130	40	-	103	-	19	31	M10x30	1.96	115,00 €
407.19.22.160	BBT40	22	160	40	46.5	133	88	19	31	M10x30	2.34	150,00 €
407.19.22.200	BBT40	22	200	40	47.5	173	120	19	19	M10x30	2.73	180,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
408.19.22.55	BBT40	22	55	40	-	28	-	19	31	M10x30	1.3	-
408.19.22.100	BBT40	22	100	40	-	73	-	19	31	M10x30	1.70	-
408.19.22.130	BBT40	22	130	40	-	103	-	19	31	M10x30	1.97	-
408.19.22.160	BBT40	22	160	40	46.5	133	88	19	31	M10x30	2.35	-
408.19.22.200	BBT40	22	200	40	47.5	173	120	19	19	M10x30	2.73	-



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336



Kama
Feather Key



Vida
Drawn in Bolt

27 mm Combi Shell Mill Holder



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
407.19.27.55	BBT40	27	55	48	-	28	-	21	33	M12x30	1.46	75,00 €
407.19.27.100	BBT40	27	100	48	-	73	-	21	33	M12x30	2.06	93,00 €
407.19.27.130	BBT40	27	130	48	-	103	-	21	33	M12x30	2.46	115,00 €
407.19.27.160	BBT40	27	160	48	55	133	88	21	33	M12x30	3.00	150,00 €
407.19.27.200	BBT40	27	200	48	56	173	120	21	21	M12x30	3.55	180,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
408.19.27.55	BBT40	27	55	48	-	28	-	21	33	M12x30	1.45	-
408.19.27.100	BBT40	27	100	48	-	73	-	21	33	M12x30	2.05	-
408.19.27.130	BBT40	27	130	48	-	103	-	21	33	M12x30	2.45	-
408.19.27.160	BBT40	27	160	48	55	133	88	21	33	M12x30	2.99	-
408.19.27.200	BBT40	27	200	48	56	173	120	21	21	M12x30	3.55	-

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2,5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD/B - 408



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
407.19.32.60	BBT40	32	60	58	33	24	38	M16x35	1.82	80,00 €
407.19.32.100	BBT40	32	100	58	73	24	38	M16x35	2.61	102,00 €
407.19.32.130	BBT40	32	130	58	103	24	38	M16x35	3.20	-
407.19.32.160	BBT40	32	160	58	133	24	38	M16x35	3.79	-
407.19.32.200	BBT40	32	200	58	173	24	24	M16x35	4.56	190,00 €



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
408.19.32.60	BBT40	32	60	58	33	24	38	M16x35	1.79	-
408.19.32.100	BBT40	32	100	58	73	24	38	M16x35	2.59	-
408.19.32.130	BBT40	32	130	58	103	24	38	M16x35	3.18	-
408.19.32.160	BBT40	32	160	58	133	24	38	M16x35	3.77	-
408.19.32.200	BBT40	32	200	58	173	24	24	M16x35	4.56	-



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336



Kama
Feather Key




Vida
Drawn in Bolt

40 mm Combi Shell Mill Holder



AD - 407



AD/B - 408


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
407.19.40.60	BBT40	40	60	68	33	27	41	M20x40	2.02	93,00 €

FLANŞDAN SU VERMELİ



Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
408.19.40.60	BBT40	40	60	68	33	27	41	M20x40	2.02	-

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

22 mm Combi Shell Mill Holder With Coolant Channel

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD - 407



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
407.19.22.55.K	BBT40	22	55	40	-	28	-	19	31	M10x30	1.29	79,00 €
407.19.22.100.K	BBT40	22	100	40	-	73	-	19	31	M10x30	1.69	97,00 €
407.19.22.130.K	BBT40	22	130	40	-	103	-	19	31	M10x30	1.96	119,00 €
407.19.22.160.K	BBT40	22	160	40	46.5	133	88	19	31	M10x30	2.34	154,00 €
407.19.22.200.K	BBT40	22	200	40	47.5	173	120	19	19	M10x30	2.73	184,00 €



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336



Kama
Feather Key



Vida
Drawn in Bolt

27 mm Combi Shell Mill Holder With Coolant Channel



AD - 407



AD - 407


JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

H6

STANDART G2.5 25.000
min⁻¹ U1gmm

CHIP



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)									Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	D1	L	L1	L3	L4	M		
407.19.27.55.K	BBT40	27	55	48	-	28	-	21	33	M12x30	1.46	79,00 €
407.19.27.100.K	BBT40	27	100	48	-	73	-	21	33	M12x30	2.06	97,00 €
407.19.27.130.K	BBT40	27	130	48	-	103	-	21	33	M12x30	2.46	119,00 €
407.19.27.160.K	BBT40	27	160	48	55	133	88	21	33	M12x30	3.00	154,00 €
407.19.27.200.K	BBT40	27	200	48	56	173	120	21	21	M12x30	3.55	184,00 €

Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336Kama
Feather KeyVida
Drawn in Bolt

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)


HRC 58 ± 2

H6



STANDART G2,5 25.000
min⁻¹ U1gmm


CHIP



AD - 407



AD - 407



MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	A	D	L	L3	L4	M		
407.19.32.60.K	BBT40	32	60	58	33	24	38	M16x35	1.82	86,00 €
407.19.32.100.K	BBT40	32	100	58	73	24	38	M16x35	2.61	98,00 €
407.19.32.130.K	BBT40	32	130	58	103	24	38	M16x35	3.20	-
407.19.32.160.K	BBT40	32	160	58	133	24	38	M16x35	3.79	-
407.19.32.200.K	BBT40	32	200	58	173	24	24	M16x35	4.56	194,00 €



Tırnaklı Pul
Clutch Drive Rings
To DIN 6336




Kama
Feather Key



Vida
Drawn in Bolt

Boring Bar Blanks For The Production Of Special Tools



AD - 407

JIS B 6339
(MAS 403 BBT)

HRC 58 ± 2

CHIP




MAS 403 BBT

Sipariş Kodu Order Code	BBT Tipi BBT Type	Ölçüler (Dimensions)		Ağırlık Weight	Fiyat Price
		A	D		
405.21.63.250	BT40	250	63	6,38	Fiyat Alınız


Teknik Özelliği : Konik ve Flanş Kısmı Sertleştirilmiş (52+2 HRC) ve taşlanmıştır.
Bara kısmı işlenilebilir yumuşaklıktadır.

Version : Cone and flange hardened (52+2 HRC) and grinded.
Soft body for later processing.

Tapping Collets With Clutch




Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)						Fiyat Price
	M	D	d	L1	Ø		
658.27.19.2821.M2	2	32	19	24	2.8	2.1	39,00 €
658.27.19.3527.M3	3	32	19	24	3.5	2.7	39,00 €
658.27.19.0403.M3,5	3.5	32	19	24	4	3	39,00 €
658.27.19.4534.M4	4	32	19	24	4.5	3.4	39,00 €
658.27.19.0649.M6	6	32	19	24	6	4.9	39,00 €
658.27.19.0862.M8	8	32	19	24	8	6.2	39,00 €
658.27.19.0755.M10	10	32	19	24	7	5.5	39,00 €
658.27.19.1008.M10	10	32	19	24	10	8	39,00 €
658.27.19.0907.M12	12	32	19	24	9	7	39,00 €
658.27.19.1109.M14	14	32	19	24	11	9	39,00 €




Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)						Fiyat Price
	M	D	d	L1	Ø		
658.27.31.0649.M6	6	50	19	24	6	4.9	45,00 €
658.27.31.0862.M8	8	50	31	31	8	6.2	45,00 €
658.27.31.0755.M10	10	50	31	31	7	5.5	45,00 €
658.27.31.1008.M10	10	50	31	31	10	8	45,00 €
658.27.31.0907.M12	12	50	31	31	9	7	45,00 €
658.27.31.1109.M14	14	50	31	31	11	9	45,00 €
658.27.31.1209.M16	16	50	31	31	12	9	45,00 €
658.27.31.1411.M18	18	50	31	31	14	11	45,00 €
658.27.31.1612.M20	20	50	31	31	16	12	45,00 €
658.27.31.18145.M22	22	50	31	31	18	14.5	45,00 €

Tapping Collets With Clutch



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)						Fiyat Price
	M	D	d	L1	Ø		
658.27.48.1109.M14	14	72	48	41	11	9	105,00 €
658.27.48.1209.M16	16	72	48	41	12	9	105,00 €
658.27.48.1411.M18	18	72	48	41	14	11	105,00 €
658.27.48.1612.M20	20	72	48	41	16	12	105,00 €
658.27.48.18145.M22	22	72	48	41	18	14.5	105,00 €
658.27.48.2016.M27	27	72	48	41	20	16	105,00 €
658.27.48.2218.M30	30	72	48	41	22	18	105,00 €
658.27.48.2520.M33	33	72	48	41	25	20	105,00 €
658.27.48.2822.M36	36	72	48	41	28	22	105,00 €

Holders For Threading Tools




Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
		d	L	A	D	L1	L2		
659.01.10.40.35	ER16(1-10)	40	85	35	32	5	5	0.66	100,00 €
659.01.13.40.37	ER20(1-13)	40	85	37	34	5	5	0.68	100,00 €
659.01.16.40.47	ER25(2-16)	40	85	47	42	5	5	0.75	100,00 €

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER



Ø20

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	A	D	d	M		
660.01.10.20.70	ER16(1-10)	70	29	32	20	M10x10	0.21	56,00 €
660.01.13.20.70	ER20(1-13)	70	40	34	20	M10x10	0.24	62,00 €
660.01.16.20.70	ER25(1-16)	70	46	42	20	M10x10	0.34	49,00 €
660.01.20.20.70	ER32(2-20)	70	52	50	20	M10x10	0.47	49,00 €

Ø25

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	A	D	d	M		
660.01.10.25.70	ER16(1-10)	70	30	32	25	M12x10	1.06	56,00 €
660.01.13.25.70	ER20(1-13)	70	32	34	25	M12x10	0.31	56,00 €
660.01.16.25.70	ER25(1-16)	70	45	42	25	M12x10	0.39	49,00 €
660.01.20.25.70	ER32(2-20)	70	52	50	25	M12x10	0.54	49,00 €

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488





Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER



Anahtar ER
Wrench ER

Collet Chuck With Cylindrical Shank Bored Through ER



Ø32

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	A	D	d	M		
660.01.10.32.80	ER16(1-10)	80	32	32	32	M12x10	0.53	56,00 €
660.01.13.32.80	ER20(1-13)	80	34	34	32	M12x10	0.50	56,00 €
660.01.16.32.80	ER25(1-16)	80	34	42	32	M12x10	0.53	49,00 €
660.01.20.32.80	ER32(2-20)	80	50	50	32	M12x10	0.69	52,00 €
660.01.26.32.80	ER40(3-26)	80	63	63	32	M12x10	1.03	62,00 €

Ø40

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	A	D	d	M		
660.01.16.40.85	ER25(1-16)	85	37	42	40	M12x10	0.89	59,00 €
660.01.20.40.85	ER32(2-20)	85	38	50	40	M12x10	0.86	62,00 €
660.01.26.40.85	ER40(3-26)	85	50	63	40	M12x10	1.07	69,00 €

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER


DIN ISO 15488




Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER



Anahtar ER
Wrench ER



Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.20.06	1	20	6	11	49	✓	0.16	21,00 €
661.20.08	1	20	8	11	49	—	0.15	21,00 €
661.20.10	2	20	10	11	49	—	0.14	21,00 €
661.20.12	2	20	12	11	49	—	0.13	21,00 €
661.20.14	2	20	14	11	49	—	0.12	21,00 €
661.20.16	2	20	16	11	49	—	0.10	21,00 €




Kısa / Short



Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.20.06.K	1	20	6	5	40	✓	0.10	21,00 €
661.20.08.K	1	20	8	5	40	—	0.09	21,00 €
661.20.10.K	2	20	10	5	40	—	0.08	21,00 €
661.20.12.K	2	20	12	5	40	—	0.07	21,00 €
661.20.14.K	2	20	14	5	40	—	0.06	21,00 €
661.20.16.K	2	20	16	5	40	—	0.04	21,00 €

25 Body Reduction Hive






Sipariř Kodu Order Code	Model Type	ller (Dimensions)				Su Water	Ađırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.25.06	1	25	6	11	64	✓	0.30	23,00 €
661.25.08	1	25	8	11	64	✓	0.27	23,00 €
661.25.10	1	25	10	11	64	✓	0.22	23,00 €
661.25.12	1	25	12	11	64	✓	0.20	23,00 €
661.25.14	2	25	14	11	64	—	0.19	23,00 €
661.25.16	2	25	16	11	64	—	0.17	23,00 €
661.25.18	2	25	18	11	64	—	0.13	23,00 €
661.25.20	2	25	20	11	64	—	0.10	23,00 €






Kısa / Short



Sipariř Kodu Order Code	Model Type	ller (Dimensions)				Su Water	Ađırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.25.06.K	1	25	6	5	45	✓	0.18	23,00 €
661.25.08.K	1	25	8	5	45	✓	0.17	23,00 €
661.25.10.K	1	25	10	5	45	✓	0.16	23,00 €
661.25.12.K	1	25	12	5	45	✓	0.15	23,00 €
661.25.14.K	2	25	14	5	45	—	0.13	23,00 €
661.25.16.K	2	25	16	5	45	—	0.11	23,00 €
661.25.18.K	2	25	18	5	45	—	0.09	23,00 €
661.25.20.K	2	25	20	5	45	—	0.07	23,00 €



Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.32.06	1	32	6	14	76	✓	0.45	25,00 €
661.32.08	1	32	8	14	76	✓	0.50	25,00 €
661.32.10	1	32	10	14	76	✓	0.47	25,00 €
661.32.12	1	32	12	14	76	✓	0.46	25,00 €
661.32.14	1	32	14	14	76	✓	0.44	25,00 €
661.32.16	1	32	16	14	76	✓	0.43	25,00 €
661.32.18	2	32	18	14	76	✓	0.38	25,00 €
661.32.20	2	32	20	14	76	—	0.36	25,00 €
661.32.25	2	32	25	14	76	—	0.25	25,00 €



Kısa / Short



Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.32.06.K	1	32	6	5	60	✓	0.40	25,00 €
661.32.08.K	1	32	8	5	60	✓	0.39	25,00 €
661.32.10.K	1	32	10	5	60	✓	0.37	25,00 €
661.32.12.K	1	32	12	5	60	✓	0.35	25,00 €
661.32.14.K	1	32	14	5	60	✓	0.33	25,00 €
661.32.16.K	1	32	16	5	60	✓	0.31	25,00 €
661.32.18.K	2	32	18	5	60	✓	0.28	25,00 €
661.32.20.K	2	32	20	5	60	—	0.25	25,00 €
661.32.25.K	2	32	25	5	60	—	0.16	25,00 €

40 Body Reduction Hive




Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.40.06	1	40	6	14	86	✓	0.89	26,00 €
661.40.08	1	40	8	14	86	✓	0.87	26,00 €
661.40.10	1	40	10	14	86	✓	0.86	26,00 €
661.40.12	1	40	12	14	86	✓	0.85	26,00 €
661.40.14	1	40	14	14	86	✓	0.83	26,00 €
661.40.16	1	40	16	14	86	✓	0.80	26,00 €
661.40.18	1	40	18	14	86	✓	0.72	26,00 €
661.40.20	1	40	20	14	86	✓	0.70	26,00 €
661.40.25	2	40	25	14	86	✓	0.56	26,00 €
661.40.32	2	40	32	14	86	—	0.40	26,00 €



Kısa / Short



Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.40.06.K	1	40	6	5	70	✓	0.53	26,00 €
661.40.08.K	1	40	8	5	70	✓	0.54	26,00 €
661.40.10.K	1	40	10	5	70	✓	0.55	26,00 €
661.40.12.K	1	40	12	5	70	✓	0.55	26,00 €
661.40.14.K	1	40	14	5	70	✓	0.54	26,00 €
661.40.16.K	1	40	16	5	70	✓	0.53	26,00 €
661.40.18.K	1	40	18	5	70	✓	0.50	26,00 €
661.40.20.K	1	40	20	5	70	✓	0.49	26,00 €
661.40.25.K	2	40	25	5	70	✓	0.39	26,00 €
661.40.32.K	2	40	32	5	70	—	0.32	26,00 €



Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.50.10	1	50	10	14	86	✓	1.50	36,00 €
661.50.12	1	50	12	14	86	✓	1.45	36,00 €
661.50.16	1	50	16	14	86	✓	1.40	36,00 €
661.50.20	1	50	20	14	86	✓	1.27	36,00 €
661.50.25	1	50	25	14	86	✓	1.20	36,00 €
661.50.32	2	50	32	14	86	✓	0.90	36,00 €
661.50.40	2	50	40	14	86	—	0.60	36,00 €





Ø60





Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
661.60.12	1	60	12	16	94	✓	2.60	59,00 €
661.60.16	1	60	16	16	94	✓	2.50	59,00 €
661.60.20	1	60	20	16	94	✓	2.40	59,00 €
661.60.25	1	60	25	16	94	✓	2.10	59,00 €
661.60.32	1	60	32	16	94	✓	1.80	59,00 €
661.60.40	2	60	40	16	94	✓	1.30	59,00 €
661.60.50	2	60	50	16	94	—	0.80	59,00 €

32 - 40 Body U-Drill Reduction Hive







Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
662.32.08	U-drill	32	8	5	76	✓	0.47	28,00 €
662.32.10	U-drill	32	10	5	76	✓	0.45	28,00 €
662.32.12	U-drill	32	12	5	76	✓	0.43	28,00 €
662.32.14	U-drill	32	14	5	76	✓	0.36	28,00 €
662.32.16	U-drill	32	16	5	76	✓	0.34	28,00 €
662.32.18	U-drill	32	18	5	76	✓	0.30	28,00 €
662.32.20	U-drill	32	20	5	76	✓	0.28	28,00 €
662.32.25	U-drill	32	25	5	76	✓	0.20	28,00 €








Sipariş Kodu Order Code	Model Type	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	L	L1			
662.40.08	U-drill	40	8	5	86	✓	0.82	29,00 €
662.40.10	U-drill	40	10	5	86	✓	0.80	29,00 €
662.40.12	U-drill	40	12	5	86	✓	0.78	29,00 €
662.40.14	U-drill	40	14	5	86	✓	0.71	29,00 €
662.40.16	U-drill	40	16	5	86	✓	0.69	29,00 €
662.40.18	U-drill	40	18	5	86	✓	0.65	29,00 €
662.40.20	U-drill	40	20	5	86	✓	0.63	29,00 €
662.40.25	U-drill	40	25	5	86	✓	0.55	29,00 €
662.40.32	U-drill	40	32	5	86	✓	0.40	29,00 €





Standard Type Soft Jaws









Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia	Diş Formu Serration	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight	Fiyat Price
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TYS-060	6"	1.5x60°	32	71	30	19	6	12	15	20	10	17	11	1.30	28,00 €
8" TYS-080	8"	1.5x60°	37	94	35	21	6.5	14	24.5	25	12	19	13	2.40	31,00 €
10" TYS-100	10"	1.5x60°	42	109	40	26	6.5	16	29.5	30	14	19	13	3.60	35,00 €
12" TYS-120	12"	1.5x60°	52	109	50	33	6.5	21	29.5	30	19	25	17	6.60	45,00 €
15" TYS-150	15"	1.5x60°	61	163	62	39	9	22	35.5	43	23	32	21	12.00	70,00 €
21" TYS-210	21"	3.0x60°	70	179	65	43	9	25	39.5	60	46	32	21	16.30	266,00 €



Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia	Diş Formu Serration	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight	Fiyat Price
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TYY-060	6"	1.5x60°	56	71	30	44	6	12	15	20	10	17	11	2.30	42,00 €
8" TYY-080	8"	1.5x60°	66	94	35	51	6.5	14	24.5	25	12	19	13	4.30	48,00 €
10" TYY-100	10"	1.5x60°	76	109	40	61	6.5	16	29.5	30	14	19	13	6.60	60,00 €
12" TYY-120	12"	1.5x60°	76	129	47	58	6.5	21	29.5	30	19	25	17	9.50	76,00 €
15" TYY-150	15"	1.5x60°	96	163	57	75	9	22	35.5	43	23	32	21	19.70	157,00 €









Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia	Diş Formu Serration	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight	Fiyat Price
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TSYS-0630	6"	1.5x60°	32	74	30	19	6	12	12	20	1.3	19	13	1.30	28,00 €
8" TSYS-0830	8"	1.5x60°	37	94	35	21	6.5	14	14.5	25	1.3	19	13	2.30	31,00 €
10" TSYS-1030	10"	1.5x60°	42	109	40	26	6.5	16	19.5	30	1.3	19	13	3.60	35,00 €
12" TSYS-1230	12"	1.5x60°	52	129	50	33	6.5	21	19.5	30	1.3	25	17	6.30	48,00 €






Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia	Dış Formu Serration	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight	Fiyat Price
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TSYS-0660	6"	1.5x60°	32	74	30	19	6	12	12	20	1.3	17	11	1.00	30,00 €
8" TSYS-0860	8"	1.5x60°	37	94	35	21	6.5	14	14.5	25	1.3	19	13	2.00	34,00 €
10" TSYS-1060	10"	1.5x60°	42	109	40	26	6.5	16	19.5	30	1.3	19	13	3.10	38,00 €

30° High Pointed Type Soft Jaws









Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia	Dış Formu Serration	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight	Fiyat Price
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TYYS-0630	6"	1.5x60°	57	74	30	44	6	12	12	20	1	17	11	2.20	45,00 €
8" TYYS-0830	8"	1.5x60°	67	94	35	51	6.5	14	14.5	25	1.2	19	13	4.20	51,00 €
10" TYYS-1030	10"	1.5x60°	77	109	40	61	6.5	16	19.5	30	1.5	19	13	6.50	64,00 €
12" TYYS-1230	12"	1.5x60°	77	129	47	58	6.5	21	19.5	30	3	25	17	9.20	82,00 €

Long Type Soft Jaws





Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia	Dış Formu Serration	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight	Fiyat Price
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TUYS-0689	6"	1.5x60°	32	89	30	19	6	12	15	20	10	17	11	1.70	47,00 €
8" TUYS-08114	8"	1.5x60°	37	114	35	21	6.5	14	24.5	25	12	19	13	2.90	60,00 €
10" TUYS-10129	10"	1.5x60°	42	129	40	26	6.5	16	29.5	30	14	19	13	4.80	67,00 €
12" TUYS-12149	12"	1.5x60°	52	149	50	33	6.5	21	29.5	30	19	25	17	7.80	77,00 €


Extra High Type Soft Jaws




Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia	Dış Formu Serration	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight	Fiyat Price
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
8" TEY-08100	8"	1.5x60°	100	94	35	50	6.5	14	24.5	25	12	19	13	6.50	112,00 €
8" TEY-08120	8"	1.5x60°	120	94	35	60	6.5	14	24.5	25	12	19	13	7.80	135,00 €
8" TEY-08130	8"	1.5x60°	130	94	35	70	6.5	14	24.5	25	12	19	13	8.40	143,00 €
10" TEY-10100	10"	1.5x60°	100	109	40	50	6.5	16	29.5	30	14	19	13	8.90	124,00 €
10" TEY-10120	10"	1.5x60°	120	109	40	60	6.5	16	29.5	30	14	19	13	10.60	147,00 €
10" TEY-10130	10"	1.5x60°	130	109	40	70	6.5	16	29.5	30	14	19	13	11.50	166,00 €
12" TEY-12100	12"	1.5x60°	100	129	48	50	6.5	21	29.5	30	19	25	17	13.30	152,00 €
12" TEY-12120	12"	1.5x60°	120	129	48	60	6.5	21	29.5	30	19	25	17	15.80	183,00 €
12" TEY-12130	12"	1.5x60°	130	129	48	70	6.5	21	29.5	30	19	25	17	17.30	197,00 €




Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	L1	L2	L3	L4	L5	d		
6" TSM-060	6"	36.5	18.5	12	10.9	17	20	M10	0.20	38,00 €
8" TSM-080	8"	46.5	20.5	14	11.8	20.5	25	M12	0.30	46,00 €
10" TSM-100	10"	51	21.5	16	13	22.5	30	M12	0.40	56,00 €
12" TSM-120	12"	58	27.5	21	16	29.5	30	M16	0.70	60,00 €




Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	d	Max	Min	L	L1	d1		
TA-060	6"	168	80	72	52	12	8	16.5	1.50	166,00 €
TA-080	8"	218	115	94	72	13	8	18.5	2.50	176,00 €
TA-100	10"	255	150	112	87	13	8	18.5	4.00	182,00 €
TA-120	12"	316	185	137	107	15	8	24.5	5.00	197,00 €
TA-150	15"	380	230	166	138	20	15	31.5	11.0	273,00 €




Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)							Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight	Fiyat Price
	MK	DG	D	L1	L2	L3	d2			
665.3.3325	MK3	57	24.5	32	59	99	23.24	0.005	1.40	148,00 €
665.4.4340	MK4	68	40	48.5	76	132.5	31.27	0.005	2.80	166,00 €
665.5.5345	MK5	74	45	55.5	75	141.5	44.40	0.005	4.20	188,00 €





Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)								Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight	Fiyat Price
	MK	DG	D	d	L1	L2	L3	d2			
665.3.3320	MK3	57	24.5	10	41.5	59	108.5	23.24	0.005	1.40	148,00 €
665.4.4320	MK4	68	40	14	55.5	76	139.5	31.27	0.005	2.80	166,00 €
665.5.5320	MK5	74	45	14	68.5	75	154.5	44.40	0.005	4.20	188,00 €




Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)									Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight	Fiyat Price
	MK	DG	D	d	L1	L2	L3	L4	d2			
665.3.3310	MK3	57	24.5	10	16	25,5	59	108,5	23.24	0.005	1.40	148,00 €
665.4.4314	MK4	68	35	14	25	32,5	76	141,5	31.27	0.005	2.80	166,00 €
665.5.5314	MK5	74	45	14	25	49	75	160	44.40	0.005	4.20	188,00 €



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)							Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight	Fiyat Price
	MK	D	d	L	L1	A	d2			
665.4.4387	MK4	87	28	67	72	60°	31.27	0.005	2.60	166,00 €
665.4.43100	MK4	100	30	76	86	60°	31.27	0.005	4.10	198,00 €
665.4.43120	MK4	120	40	82	90	60°	31.27	0.005	5.20	207,00 €
665.4.43140	MK4	140	47	93	105	60°	31.27	0.005	7.60	238,00 €



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)							Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight	Fiyat Price
	MK	D	d	L	L1	A	d2			
665.5.5387	MK5	87	28	67	79	60°	44.40	0.005	3.20	198,00 €
665.5.53100	MK5	100	30	76	88	60°	44.40	0.005	4.80	208,00 €
665.5.53120	MK5	120	40	82	97	60°	44.40	0.005	6.00	221,00 €
665.5.53140	MK5	140	47	93	108	60°	44.40	0.005	8.60	245,00 €
665.5.53170	MK5	170	58	95	126	70°	44.40	0.005	13.60	358,00 €



Ø16

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.16.100.M	ER16(1-10)	100	22	16	0.14	-
670.01.10.16.150.M	ER16(1-10)	150	22	16	0.22	-
670.01.10.16.200.M	ER16(1-10)	200	22	16	0.30	-

Ø19.05

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.19.65.M	ER16(1-10)	65	22	19.05	0.12	70,00 €
670.01.10.19.85.M	ER16(1-10)	85	22	19.05	0.17	70,00 €
670.01.10.19.120.M	ER16(1-10)	120	22	19.05	0.25	73,00 €
670.01.10.19.140.M	ER16(1-10)	140	22	19.05	0.29	78,00 €

Ø20

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.20.100.M	ER16(1-10)	100	22	20	0.22	73,00 €
670.01.10.20.150.M	ER16(1-10)	150	22	20	0.35	84,00 €
670.01.10.20.200.M	ER16(1-10)	200	22	20	0.47	88,00 €
670.01.10.20.250.M	ER16(1-10)	250	22	20	0.60	-
670.01.10.20.300.M	ER16(1-10)	300	22	20	0.72	-

Ø22


Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.22.100.M	ER16(1-10)	100	22	22	0.28	73,00 €
670.01.10.22.150.M	ER16(1-10)	150	22	22	0.37	78,00 €

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488

Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER



Ø25

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.25.80.M	ER16(1-10)	80	22	25	0.27	72,00 €
670.01.10.25.90.M	ER16(1-10)	90	22	25	0.31	78,00 €
670.01.10.25.120.M	ER16(1-10)	120	22	25	0.42	78,00 €

Ø25.4

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.254.65.M	ER16(1-10)	65	22	25	0.22	72,00 €
670.01.10.254.75.M	ER16(1-10)	75	22	25.4	0.26	-
670.01.10.254.80.M	ER16(1-10)	80	22	25.4	0.28	72,00 €
670.01.10.254.90.M	ER16(1-10)	90	22	25.4	0.32	-
670.01.10.254.95.M	ER16(1-10)	95	22	25.4	0.34	78,00 €
670.01.10.254.100.M	ER16(1-10)	100	22	25.4	0.36	78,00 €
670.01.10.254.120.M	ER16(1-10)	120	22	25.4	0.44	78,00 €
670.01.10.254.145.M	ER16(1-10)	145	22	25.4	0.54	84,00 €
670.01.10.254.150.M	ER16(1-10)	150	22	25.4	0.56	85,00 €

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER


DIN ISO 15488



Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER



Anahtar ER
Wrench ER



Ø19.05

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.19.85.2xM	ER16(1-10)	85	22	19.05	0.14	81
670.01.10.19.90.2xM	ER16(1-10)	90	22	19.05	0.15	-

Ø20

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.20.85.2xM	ER16(1-10)	85	22	20	0.15	-
670.01.10.20.90.2xM	ER16(1-10)	90	22	20	0.17	86,00 €
670.01.10.20.100.2xM	ER16(1-10)	100	22	20	0.20	86,00 €
670.01.10.20.110.2xM	ER16(1-10)	110	22	20	0.22	-

Ø22

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.22.80.2xM	ER16(1-10)	80	22	22	0.18	86,00 €
670.01.10.22.90.2xM	ER16(1-10)	90	22	22	0.21	86,00 €
670.01.10.22.100.2xM	ER16(1-10)	100	22	22	0.24	86,00 €
670.01.10.22.110.2xM	ER16(1-10)	110	22	22	0.27	90,00 €
670.01.10.22.120.2xM	ER16(1-10)	120	22	22	0.29	90,00 €
670.01.10.22.140.2xM	ER16(1-10)	140	22	22	0.35	90,00 €

Ø25

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.25.105.2xM	ER16(1-10)	105	22	25	0.32	90,00 €
670.01.10.25.120.2xM	ER16(1-10)	120	22	25	0.38	92,00 €
670.01.10.25.140.2xM	ER16(1-10)	140	22	25	0.46	95,00 €

Ø25.4



Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
670.01.10.254.140.2xM	ER16(1-10)	140	22	25.4	0.47	-

DIN ISO 15488

Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488


Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ERAnahtar ER
Wrench ER



Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Type Clamping Nuts ER Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	A	D	D1	d		
671.01.07.14.M	ER11(1-07)	61	28	16	40	14	0.10	-
671.01.10.22.M	ER16(1-10)	57	32	22	49	22	0.17	61,00 €
671.01.13.22.M	ER20(1-13)	65	40	28	49	22	0.28	61,00 €

Statik Tutucu

Round Shank Tool Holder



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight	Fiyat Price
	d	A	D	L	D1	D2		
672.07.10.22.M	10	41	22	66	22	49	0.24	-
672.07.12.22.M	12	41	24	66	22	49	0.25	-
672.07.16.22.M	16	41	28	66	22	49	0.27	69,00 €

DIN ISO 15488



Pens ER
Collet ER

DIN ISO 15488





Pens Kapağı ER
Clamping Nuts ER






Anahtar ER
Wrench ER

Round Shank Tool Holder Reduction Hive



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)				Su Water	Ağırlık Weight	Fiyat Price
	D	d	L	L1			
663.16.06	16	6	3	30	✓	0,04	16,00 €
663.16.08	16	8	3	30	✓	0,04	16,00 €
663.16.10	16	10	3	30	✓	0,03	16,00 €
663.16.12	16	12	3	30	✓	0,03	16,00 €





ER8 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

ER8 Collet System ER DIN 6499 B

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)			Fiyat Price
		d	D	L	
800.4004.01	ER8-4004 1 mm	1	8.5	13.6	13,00 €
800.4004.02	ER8-4004 2 mm	2-1	8.5	13.6	13,00 €
800.4004.03	ER8-4004 3 mm	3-2	8.5	13.6	13,00 €
800.4004.04	ER8-4004 4 mm	4-3	8.5	13.6	13,00 €
800.4004.05	ER8-4004 5 mm	5-4	8.5	13.6	13,00 €

ER11 Pens Sistemi ER DIN 6499 B



ER11 Collet System ER DIN 6499 B

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)			Fiyat Price
		d	D	L	
800.4008.01	ER11-4008 1 mm	1	11.5	18	12,00 €
800.4008.02	ER11-4008 2 mm	2-1	11.5	18	12,00 €
800.4008.03	ER11-4008 3 mm	3-2	11.5	18	12,00 €
800.4008.04	ER11-4008 4 mm	4-3	11.5	18	12,00 €
800.4008.05	ER11-4008 5 mm	5-4	11.5	18	12,00 €
800.4008.06	ER11-4008 6 mm	6-5	11.5	18	12,00 €
800.4008.07	ER11-4008 7 mm	7-6	11.5	18	12,00 €

ER16 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

ER16 Collet System ER DIN 6499 B

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)			Fiyat Price
		d	D	L	
800.426.01	ER16-426 1 mm	1	17	27.5	10,00 €
800.426.02	ER16-426 2 mm	2-1	17	27.5	10,00 €
800.426.03	ER16-426 3 mm	3-2	17	27.5	10,00 €
800.426.04	ER16-426 4 mm	4-3	17	27.5	10,00 €
800.426.05	ER16-426 5 mm	5-4	17	27.5	10,00 €
800.426.06	ER16-426 6 mm	6-5	17	27.5	10,00 €
800.426.07	ER16-426 7 mm	7-6	17	27.5	10,00 €
800.426.04	ER16-426 4 mm	4-3	17	27.5	10,00 €
800.426.05	ER16-426 5 mm	5-4	17	27.5	10,00 €
800.426.06	ER16-426 6 mm	6-5	17	27.5	10,00 €



ER20 Pens Sistemi ER DIN 6499 B



ER20 Collet System ER DIN 6499 B

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)			Fiyat Price
		d	D	L	
800.428.02	ER20-428 2 mm	2	21	31.5	11,00 €
800.428.03	ER20-428 3 mm	3-2	21	31.5	11,00 €
800.428.04	ER20-428 4 mm	4-3	21	31.5	11,00 €
800.428.05	ER20-428 5 mm	5-4	21	31.5	11,00 €
800.428.06	ER20-428 6 mm	6-5	21	31.5	11,00 €
800.428.07	ER20-428 7 mm	7-6	21	31.5	11,00 €
800.428.08	ER20-428 8 mm	8-7	21	31.5	11,00 €
800.428.09	ER20-428 9 mm	9-8	21	31.5	11,00 €
800.428.10	ER20-428 10 mm	10-9	21	31.5	11,00 €
800.428.11	ER20-428 11 mm	11-10	21	31.5	11,00 €
800.428.12	ER20-428 12 mm	12-11	21	31.5	11,00 €
800.428.13	ER20-428 13 mm	13-12	21	31.5	11,00 €

ER25 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

ER25 Collet System ER DIN 6499 B

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)			Fiyat Price
		d	D	L	
800.430.02	ER25-430 2 mm	2	26	34	12,00 €
800.430.03	ER25-430 3 mm	3-2	26	34	12,00 €
800.430.04	ER25-430 4 mm	4-3	26	34	12,00 €
800.430.05	ER25-430 5 mm	5-4	26	34	12,00 €
800.430.06	ER25-430 6 mm	6-5	26	34	12,00 €
800.430.07	ER25-430 7 mm	7-6	26	34	12,00 €
800.430.08	ER25-430 8 mm	8-7	26	34	12,00 €
800.430.09	ER25-430 9 mm	9-8	26	34	12,00 €
800.430.10	ER25-430 10 mm	10-9	26	34	12,00 €
800.430.11	ER25-430 11 mm	11-10	26	34	12,00 €
800.430.12	ER25-430 12 mm	12-11	26	34	12,00 €
800.430.13	ER25-430 13 mm	13-12	26	34	12,00 €
800.430.14	ER25-430 14 mm	14-13	26	34	12,00 €
800.430.15	ER25-430 15 mm	15-14	26	34	12,00 €
800.430.16	ER25-430 16 mm	16-15	26	34	12,00 €



ER32 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

ER32 Collet System ER DIN 6499 B

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)			Fiyat Price
		d	D	L	
800.470.02	ER32-470 2 mm	2	33	40	12,00 €
800.470.03	ER32-470 3 mm	3-2	33	40	12,00 €
800.470.04	ER32-470 4 mm	4-3	33	40	12,00 €
800.470.05	ER32-470 5 mm	5-4	33	40	12,00 €
800.470.06	ER32-470 6 mm	6-5	33	40	12,00 €
800.470.07	ER32-470 7 mm	7-6	33	40	12,00 €
800.470.08	ER32-470 8 mm	8-7	33	40	12,00 €
800.470.09	ER32-470 9 mm	9-8	33	40	12,00 €
800.470.10	ER32-470 10 mm	10-9	33	40	12,00 €
800.470.11	ER32-470 11 mm	11-10	33	40	12,00 €
800.470.12	ER32-470 12 mm	12-11	33	40	12,00 €
800.470.13	ER32-470 13 mm	13-12	33	40	12,00 €
800.470.14	ER32-470 14 mm	14-13	33	40	12,00 €
800.470.15	ER32-470 15 mm	15-14	33	40	12,00 €
800.470.16	ER32-470 16 mm	16-15	33	40	12,00 €
800.470.17	ER32-470 17 mm	17-16	33	40	12,00 €
800.470.18	ER32-470 18 mm	18-17	33	40	12,00 €
800.470.19	ER32-470 19 mm	19-18	33	40	12,00 €
800.470.20	ER32-470 20 mm	20-19	33	40	12,00 €

ER40 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

ER40 Collet System ER DIN 6499 B

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)			Fiyat Price
		d	D	L	
800.472.03	ER40-472 3 mm	3-2	41	46	17,00 €
800.472.04	ER40-472 4 mm	4-3	41	46	17,00 €
800.472.05	ER40-472 5 mm	5-4	41	46	17,00 €
800.472.06	ER40-472 6 mm	6-5	41	46	17,00 €
800.472.07	ER40-472 7 mm	7-6	41	46	17,00 €
800.472.08	ER40-472 8 mm	8-7	41	46	17,00 €
800.472.09	ER40-472 9 mm	9-8	41	46	17,00 €
800.472.10	ER40-472 10 mm	10-9	41	46	17,00 €
800.472.11	ER40-472 11 mm	11-10	41	46	17,00 €
800.472.12	ER40-472 12 mm	12-11	41	46	17,00 €
800.472.13	ER40-472 13 mm	13-12	41	46	17,00 €
800.472.14	ER40-472 14 mm	14-13	41	46	17,00 €
800.472.15	ER40-472 15 mm	15-14	41	46	17,00 €
800.472.16	ER40-472 16 mm	16-15	41	46	17,00 €
800.472.17	ER40-472 17 mm	17-16	41	46	17,00 €
800.472.18	ER40-472 18 mm	18-17	41	46	17,00 €
800.472.19	ER40-472 19 mm	19-18	41	46	17,00 €
800.472.20	ER40-472 20 mm	20-19	41	46	17,00 €
800.472.21	ER40-472 21 mm	21-20	41	46	17,00 €
800.472.22	ER40-472 22 mm	22-21	41	46	17,00 €
800.472.23	ER40-472 23 mm	23-22	41	46	17,00 €
800.472.24	ER40-472 24 mm	24-23	41	46	17,00 €
800.472.25	ER40-472 25 mm	25-24	41	46	17,00 €
800.472.26	ER40-472 26 mm	26-25	41	46	17,00 €




Pens Seti

Collet Sets

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Pens Adeti Collet Piece	Ağırlık Weight	Fiyat Price
800.426	ER16 Pens Seti	8 Adet ER16	0.34	110,00 €
800.428	ER20 Pens Seti	12 Adet ER20	0.79	160,00 €
800.430	ER25 Pens Seti	12 Adet ER25	1.19	175,00 €
800.470	ER32 Pens Seti	16 Adet ER32	2.97	210,00 €
800.472	ER40 Pens Seti	16 Adet ER40	5.10	295,00 €




ALINDAN
ORİNG



Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
505.40.5090.AO	90° BT50	22.95	16.95	6	25	85	40	35	M24	16,00 €


Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
306.40.3060	60° BT30	11	7	-	12.5	43	20	18	M12	8,00 €
406.40.4060	60° BT40	15	10	-	17	60	25	28	M16	9,00 €
506.40.5060	60° BT50	23	17	-	25	85	40	35	M24	-




The figure shows a technical drawing of a mechanical component, likely a coupling or connector, with various dimensions labeled. The drawing includes a side view and a cross-sectional view. Dimensions labeled include D, d1, d, d2, L, L1, H, M, and ORING. The table below provides the specifications for three different models of the component.

Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)									Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M		
305.40.3060.i	60° BT30	11	7	2,5	12.5	43	20	18	M12	9,00 €	
405.40.4060.i	60° BT40	15	10	3	17	60	25	28	M16	10,00 €	
505.40.5060.i	60° BT50	23	17	6	25	85	40	35	M24	-	



Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
300.40.30R3	SK30	12	8	-	13	44	20	19	M12	8,00 €



Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)									Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M		
400.40.4015.İSO	15° SK40	25	21.1	7	17	53	28	13.7	M16		9,00 €





Pull Studs




Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
306.40.3045	45° BT30	11	7	-	12.5	43	20	18	M12	8,00 €
401.40.4045.SK	45° SK40	15	10	-	17	57	25	25	M16	9,00 €
406.40.4045	45° BT40	15	10	-	17	60	25	28	M16	9,00 €
506.40.5045	45° BT50	23	17	-	25	85	40	35	M24	11,00 €

Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)									Fiyat
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	Price	
306.40.3090	90° BT30	11	7	-	12.5	43	20	18	M12	8,00 €	
401.40.4090.SK	90° SK40	15	10	-	17	57	25	25	M16	9,00 €	
406.40.4090	90° BT40	15	10	-	17	60	25	28	M16	9,00 €	
506.40.5090	90° BT50	23	17	-	25	85	40	35	M24	11,00 €	





Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
305.40.3045.i	45° BT30	11	8	2.5	12.5	43	20	18	M12	9,00 €
400.40.4045.i.SK	45° SK40	15	10	3	17	57	25	25	M16	10,00 €
405.40.4045.i	45° BT40	15	10	3	17	60	25	28	M16	10,00 €
505.40.5045.i	45° BT50	23	17	6	25	85	40	35	M24	12,00 €

Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
400.40.4090.i.SK	90° SK40	15	10	3	17	57	25	25	M16	10,00 €
405.40.4090.i	90° BT40	15	10	3	17	60	25	28	M16	10,00 €
505.40.5090.i	90° BT50	23	17	6	25	85	40	35	M24	12,00 €





Pull Studs




Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
405.40.4126.i	45° mazak CAT40	18.8	12.45	7	17	41.26	25	11.18	M16	10,00 €
405.40.4411.i	45° mazak BT40	18.8	12.45	7	17	44.11	25	14.03	M16	10,00 €
505.40.6520.i	45° mazak BT50	28.96	20.83	10	25	65.20	40	17.58	M24	12,00 €
505.40.6540.i	45° mazak CAT50	28.96	20.93	10	25	65.40	40	17.78	M24	12,00 €

Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
405.40.4015.KO	90° BT40 Mori-Selik	18.95	13.95	6.8	17	54	25	23	M16	16,00 €
505.40.5015.KO	90° BT50 Mori-Selik	22.95	16.95	8	25	85	40	35	M24	17,00 €




Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
405.40.4015.i	15° BT40	19	14	7	17	54	25	23	M16	10,00 €
405.40.4015.4.i	15° BT40	19	14	4	17	54	25	23	M16	10,00 €
400.40.4015.i.SK	15° SK40	19	14	7	17	54	28	20	M16	10,00 €
500.40.5015.11.i.SK	15° SK50	28	21	11.5	25	74	40	25	M24	12,00 €

Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)								Fiyat Price
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
301.40.3015.SK	15° SK30	12	8	-	13	44	20	19	M12	8,00 €
301.40.3015.1.SK	15° SK30	13	9	-	13	44	20	19	M12	8,00 €
401.40.4015.SK	15° SK40	19	14	-	17	54	28	20	M16	9,00 €
501.40.5015.SK	15° SK50	28	21	-	25	74	20	25	M24	10,00 €




Anahtar ER - Wrench ER



Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)				Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d	H		
902.01.16.M	ER16	129	23	5	-	0.14	20,00 €
902.01.16	ER16	200	33	5	-	0.30	13,00 €
902.01.20.M	ER20	140	29	5	-	0.20	-
902.01.25.M	ER25	150	36	5	-	0.25	-
902.01.25	ER25	210	43	8	19	0.35	15,00 €
902.01.32	ER32	260	51	9	19	0.47	19,00 €
902.01.40	ER40	295	64	9	19	0.60	24,00 €

Ay Tipi Anahtar ER 1810 A - Wrench ER 1810 A




Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight	Fiyat Price
		L	D	d		
903.01.16.M	ER16	130	22.5	5	0.11	11,00 €
903.01.16	ER16	195	32	5	0.19	11,00 €
903.01.25	ER25	205	42	7	0.20	11,00 €
903.01.32	ER32	220	50	7	0.25	13,00 €
903.01.40	ER40	260	63	7	0.45	13,00 €

Pens Kapak Modelleri - Clamping Nuts Models ER Type




Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimensions)				Ağırlık Weight	Fiyat Price
		D	B	6K	M		
901.01.11.M	ER11	16	12	-	M13x0.75	0.07	18,00 €
901.01.16.M	ER16	22	18	-	M19x1	0.02	18,00 €
901.01.16.6K	ER16	28	18	25	M22x1.5	0.03	13,00 €
901.01.16	ER16	32	18	-	M22x1.5	0.06	13,00 €
901.01.20.M	ER20	28	19	-	M24x1	0.03	20,00 €
901.01.20.6K	ER20	34	19	30	M25x1.5	0.05	18,00 €
901.01.25.M	ER25	35	20	-	M30x1	0.05	-
901.01.25	ER25	42	20	-	M32x1.5	0.09	15,00 €
901.01.32	ER32	50	22.5	-	M40x1.5	0.13	16,00 €
901.01.40	ER40	63	22.5	-	M50x1.5	0.26	19,00 €




Tarama Başlığı Sıkma Civatası - Drawn in Bolt

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)					Fiyat Price
	Cinsi	M	D	K	L	
908.19.16	A.T.B-KTB	M8	20	6	25	5,00 €
908.19.22	A.T.B-KTB	M10	28	7	30	6,00 €
908.19.27	A.T.B-KTB	M12	35	8	30	6,00 €
908.19.32	A.T.B-KTB	M16	42	9	35	8,00 €
908.19.40	A.T.B-KTB	M20	52	10	45	11,00 €




A.T.B Vidalı Kama - A.T.B Drive Key

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)				Fiyat Price
	b	L	H	M	
907.17.16.8	8	10	9.8	M3x12	5,00 €
907.17.22.10	10	11	11.2	M4x12	5,00 €
907.17.27.12	12	14	12.6	M4x16	6,00 €
907.17.32.14	14	22	14	M5x16	7,00 €
907.17.40.16	16	23	16	M5x20	8,00 €




KTB Tırnaklı Pul - KTB Clutch Drive Rings To

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)					Fiyat Price
	d	D	b	k	h	
905.19.16	16	32	10	10	5	7,00 €
905.19.22	22	40	12	12	5.6	9,00 €
905.19.27	27	48	12	12	6.3	9,00 €
905.19.32	32	58	14	14	7	11,00 €
905.19.40	40	68	14	14	8	18,00 €




KTB Kaması - KTB Feather Key

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)			Fiyat Price
	b	h	L	
906.19.16.4	4	4	20	1,00 €
906.19.22.6	6	6	25	1,00 €
906.19.27.7	7	7	25	1,00 €
906.19.32.8	8	8	28	1,00 €
906.19.40.8	8	10	32	1,00 €





Veldon Sıkma Civataları - Veldon Screw

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)			Fiyat Price
	M	L	Veldon Ø	
904.07.06.10	M6	10	6	4,00 €
904.07.08.10	M8	10	8	4,00 €
904.07.10.12	M10	12	10	4,00 €
904.07.12.16	M12	16	12-14	4,00 €
904.07.14.16	M14	16	16-18	4,00 €
904.07.16.16	M16	16	20	4,00 €
904.07.12.12	M12	12	25	4,00 €
904.07.16.15	M16	15	25	4,00 €
904.07.18.20	M18x2	20	25	7,00 €
904.07.16.16.1	M16	16	32	4,00 €
904.07.20.20	M20x2	20	32-40	7,00 €





Masa Üstü Takım Sehpası - Table Top Tool Stand





Sipariş Kodu	Tipi	Takım Adeti	Ölçüler (Dimension)			Fiyat
Order Code	Type	Insert	B	T	H	Price
912.40.18	BT40	18	700	400	500	157,00 €
912.50.15	BT50	15	700	400	500	-







Taşınabilir Takım Arabası - Portable Tool Trolley



Sipariş Kodu	Tipi	Takım Adeti	Ölçüler (Dimension)			Fiyat
Order Code	Type	Insert	B	T	H	Price
911.40.60	BT40	60	720	600	1050	420,00 €
911.50.50	BT50	50	720	600	1050	425,00 €



Sipariş Kodu Order Code	Tipi Type	Ölçüler (Dimension)			Fiyat Price
		L	H	B	
910.40	BT40	140	115	80	110,00 €
910.50	BT50	210	163	106	-



TK TEKOMA®
HASSAS TUTUCU TAKIMLARI
www.tekoma.com.tr

TL **tekza**
teknik hırdavat

Murat Mah. Büyük Coşkun Sk.
No: 1/7 Ali Enderer İş Merkezi
Bayrampaşa / İST.

TEL: (0212) 544 92 60 (Pbx)
FAX: (0212) 544 96 36

www.tekza.com.tr

info@tekza.com.tr

Sipariş Hattı



0555 545 16 42